

PROYECTO INTERMODULAR

“TAQUILLA DE CINE ONLINE”

BASE DE DATOS

Un cine deberá de contener información como el nombre, localización e información de contacto.

Para cada sala debemos guardar el aforo máximo, y el número de la sala. Una sala va a estar relacionada con un cine, y un cine puede tener múltiples salas.

Cuando guardemos la información de las butacas, debemos incluir la ubicación: sector, fila, número de butaca, precio si se trata de una butaca especial. Una butaca pertenece a una sala y una sala tendrá muchas butacas.

De las películas guardaremos: título, sinopsis, duración, tráiler, clasificación de edad, foto de cartelera, fecha de estreno. Las películas pueden pertenecer a uno o varios géneros. De género guardaremos el nombre.

De los artistas: guardaremos su nombre, apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento. Puede existir que un director sea también actor de la misma película.

Un artista puede participar como actor en muchas películas y muchos artistas pueden participar como actores en una película.

Una película puede ser versión original, versión doblada al castellano. En caso de ser versión doblada al castellano, deberemos incluir artistas que realizan el doblaje.

De las sesiones, debemos guardar: día, hora, precio base, descuento, precio final, duración.

En cada sala se celebran muchas sesiones y cada sesión corresponderá a una proyección de una película.

De cada usuario guardaremos: Email, contraseña, nombre, apellidos, forma de pago, fecha de nacimiento, edad.

Un usuario podrá comprar varias entradas para una sesión y butacas concretas. Deberemos guardar las butacas reservadas. No podremos vender la misma butaca para la misma sesión a dos clientes distintos, por tanto solo puede haber un registro de entrada único para una sesión y butaca concreta (PK - combinado).

Guardaremos la fecha en la que se hizo la compra.

El precio total de la entrada se calcula sumando el precio de la sesión y el precio de la butaca. Los días del espectador pueden tener descuentos especiales aplicables a la sesión de ese día. Butacas especiales puede ser, por ejemplo, el palco, en caso de que lo hubiera, en el resto de casos será null.

Entidades:

Cine
Sala
Butaca
Pelicula
Genero
VOS
Doblada
Artista
Sesion
Cliente
FormaDePago
PayPal
MasterCard

Relaciones:

Cine y Sala mediante tiene
Sala y Butaca mediante tiene
Pelicula y Genero mediante pertenece
Pelicula y VOS mediante es
Pelicula y Doblada mediante es
Artista y Pelicula mediante dirige
Artista y Pelicula mediante actua
Artista y Doblada mediante dobla
Pelicula y Sesion mediante proyecta
Sesion y Sala mediante celebra
Cliente y FormaDePago mediante tiene
FormaDePago y PayPal mediante es
FormaDePago y MasterCard mediante es
Cliente, Sesion y Butaca mediante compra

Participación:

Un cine tiene muchas salas, una sala pertenece a un solo cine (0, N) (1, 1)
Una sala tiene muchas butacas, una butaca pertenece a una sola sala (0, N) (1, 1)
Una pelicula pertenece a muchos generos, un genero puede ser de muchas peliculas (1, N) (0, N)

Una película puede ser VOS o Doblada. (Herencia: Especialización - Total Exclusiva)

Un artista puede dirigir muchas películas, una película solo puede ser dirigida por un director (0, N) (1, 1)

Un artista puede actuar en muchas películas, una película puede tener muchos actores (0, N) (0, N)

Un doblada puede ser doblada por muchos artistas, un artista puede doblar muchas dobladas (0, N) (0, N)

Una película se proyecta en muchas sesiones, una sesión solo proyecta una película (0, N) (1, 1)

Una sala celebra muchas sesiones, una sesión solo puede ser celebrada en una sala (0, N) (1, 1)

Un cliente puede tener muchas FormaDePago, una FormaDePago pertenece a un solo cliente (0, N) (1, 1)

Una FormaDePago puede ser PayPal o MasterCard. (Herencia: Especialización - Total Exclusiva)

Un cliente puede comprar muchas butacas para la misma sesión, una misma butaca puede ser comprada por muchos cliente en muchas sesiones distintas, una sesión puede contener compras de muchos clientes y muchas butacas. (0, N) (0, N) (0, N)

Cardinalidad:

Cine y Sala mediante tiene (1, N)

Sala y Butaca mediante tiene (1, N)

Película y Género mediante pertenece (M, N)

Película y VOS mediante es (Especialidad - Total Exclusiva)

Película y Doblada mediante es (Especialidad - Total Exclusiva)

Artista y Película mediante dirige (1: N)

Artista y Película mediante actúa (M, N)

Artista y Doblada mediante dobla (M, N)

Película y Sesión mediante proyecta (1, N)

Sesión y Sala mediante celebra (1, N)

Cliente y FormaDePago mediante tiene (1, N)

FormaDePago y PayPal mediante es (Especialidad - Total Exclusiva)

FormaDePago y MasterCard mediante es (Especialidad - Total Exclusiva)

Cliente, Sesión y Butaca mediante compra (L, M, N)

Atributos:

- Cine:
 - cod_cine (identificador)
 - nombre
 - direccion
 - ciudad
 - provincia

- telefono
- email
- Sala:
 - cod_sala (identificador)
 - nombre
 - aforo_maximo
- Butaca:
 - cod_butaca (identificador)
 - seccion
 - fila
 - numero
 - precio (opcional)
- Género:
 - cod_genero
 - nombre
- Pelicula:
 - cod_pelicula (identificador)
 - titulo
 - sinopsis
 - duracion
 - trailer
 - pegi
 - cartelera
 - fecha_estreno
- VOS: Mismo identificador que pelicula
- Doblada: Mismo identificador que pelicula

Al ser especializaciones de Pelicula, heredan el identificador de Pelicula


Una pelicula en version original y una doblada = dos registros de pelicula distintos

- Artista:
 - cod_artista (identificador)
 - nombre
 - apellido
 - nacionalidad
 - fecha_nacimiento
- Sesion:


- cod_sesion (identificador)
 - hora_inicio
 - hora_fin (campo calculado,
[hora_inicio + duracion_pelicula])
 - fecha
 - precio_base
 - descuento
 - precio_final (campo calculado,
[precio_base * (1 - descuento)])
- Cliente:
 - cod_cliente (identificador)
 - nombre
 - apellido
 - email
 - contraseña (hash)
 - fecha_nacimiento
 - edad (campo calculado)
- FormaDePago:
 - cod_forma_pago (identificador)
- MasterCard: Mismo identificador que FormaDePago
 - numero_tarjeta
 - fecha_caducidad
- PayPal: Mismo identificador que FormaDePago
 - cod_paypal (identificador)
 - email

Atributos en relaciones muchos a muchos

- compra:
 - cod_butaca y cod_sesion (identificadores - PK combinado)
 - fecha_compra
 - precio_total (calculado,
[precio_base_sesion * (1 - descuento) + precio_butaca])



Alternativamente, podemos cambiar la relación ternaria de compra: muchos a muchos a muchos; por tres relaciones de uno a muchos y una nueva entidad: Entrada. La entidad Entrada equivale a la relación compra, por lo que ambos diagramas serían equivalentes.



Versión alternativa 2: No guardamos información relacionada a formas de pago. Menos información personal guardada en la base de datos. Pediremos estos datos en un formulario de pago.

Cambios considerados:

- La herencia se implementa como una tabla llamada Pelicula_Version, que, además, incluye un campo tipo que hace referencia a Pelicula_Tipo

Esto nos permite que cuando creemos un campo película (sin preocuparnos de si es versión original subtitulada, o doblada, normal, IMAX, 3D, etc) tenemos todos los metadatos relacionados a la película y los metadatos relacionados a la versión en otra tabla anexa. Ésta, a su vez, separa los campos idioma, subtítulos, y tipo, permitiendo un mayor control de qué versión de la película es.

- Sesión referencia a la Pelicula_Version y no a la Pelicula.

Esto se hace así para poder tener una referencia de que película y versión se están emitiendo. De la otra forma, no podríamos referenciar si la película que se emite es en 3D o es normal, o en que idioma es la misma.

- Entradas guardará una referencia a factura y no a cliente

El motivo de esto es porque necesitamos tener una referencia a la factura y a través de la factura, al cliente. Cuando un cliente compra varias entradas, se generará una factura y todas las entradas se referencian con la factura de cuando se compró. En factura se calcula el número de entradas compradas, precio base, descuento aplicable, iva, y precio total. Una factura pertenece a un único cliente y una entrada a una única factura

- Separar los datos críticos del cliente en una tabla de Detalles_Cliente

Esto permite tener los datos críticos en otra tabla distinta. Cliente solo tiene información básica para el inicio de sesión: email, contraseña, y telefono (seguridad en dos factores)

- Actúa y Dirige se condensan en una tabla Pelicula_Artista

Esto evita redundancia. Se establece si un artista actúa como actor o como director a través de rol

- Se crea la tabla artista_rol

En ella se almacena el rol que realiza el artista en la película. Esto permite escalar a futuro si queremos tener compositores, guionistas, etc.