

# MIA — Referencia de Intents

Listado completo de intents del agente AI para entrenamiento y corrección  
Generado: 15/4/2026 — 63 tools

## Registros (escritura)

| Intent             | Descripción               | Ejemplo                               |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| log_expense        | Registrar gasto           | "gasté 50000 en gasoil"               |
| log_income         | Registrar ingreso         | "vendí 30 tn de soja a 300 USD"       |
| log_spraying       | Registrar fumigación      | "fumigué con glifosato 3 lt/ha"       |
| log_fertilization  | Registrar fertilización   | "fertilicé con urea 100 kg/ha"        |
| log_tillage        | Registrar labranza        | "pasé disco en lote sur"              |
| log_irrigation     | Registrar riego           | "regué lote 3"                        |
| sow_crop           | Registrar siembra         | "sembré soja en lote 1"               |
| harvest_crop       | Registrar cosecha         | "coseché 30 tn de trigo"              |
| log_observation    | Registrar observación     | "hay chinches en soja lote 1"         |
| log_tacto          | Registrar tacto/preñez    | "hice tacto, 60 preñadas y 20 vacías" |
| log_rainfall       | Registrar lluvia          | "llovieron 25mm"                      |
| edit_last_activity | Corregir última actividad | "la siembra era en lote B"            |

## Consultas y Reportes

| Intent               | Descripción              | Ejemplo                                 |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| financial_report     | Reporte financiero       | "gastos del mes", "reporte campo Norte" |
| generate_agro_report | Reporte agronómico       | "reporte agro", "cómo va el lote?"      |
| query_plot_history   | Historial de actividades | "cuándo se fumigó el lote norte?"       |
| rainfall_report      | Reporte de lluvias       | "cuánto llovió este mes?"               |
| weather_full         | Pronóstico del tiempo    | "clima"                                 |
| check_stock          | Consultar stock          | "cuánto gasoil tengo?", "inventario"    |
| stock_history        | Historial de stock       | "movimientos de urea"                   |
| tacto_summary        | Resumen de tacto/preñez  | "promedio del tacto", "tasa de preñez"  |
| list_livestock       | Listar hacienda          | "cuántos animales tengo?"               |
| livestock_history    | Historial de hacienda    | "historial vacas lote A1"               |
| list_documents       | Listar documentos        | "mis facturas"                          |

## Campos y Lotes

| Intent      | Descripción   | Ejemplo                                  |
|-------------|---------------|------------------------------------------|
| list_fields | Listar campos | "mis campos"                             |
| list_plots  | Listar lotes  | "mis lotes", "qué lotes tiene el campo?" |

|                 |                        |                                   |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------|
| field_info      | Info de un campo       | "info campo Norte"                |
| add_field       | Agregar campo          | "agregar campo La Esperanza"      |
| add_plot        | Agregar lote           | "agregar lote A1 en campo Norte"  |
| add_plots_batch | Agregar lotes (batch)  | "agregar lotes A1, A2, A3"        |
| set_plot_area   | Asignar hectáreas      | "lote A1 tiene 50 ha"             |
| set_plot_grupo  | Asignar grupo/sociedad | "asignar grupo Pérez al lote 11A" |
| set_field_city  | Ubicar campo           | "ubicar campo en Pergamino"       |
| delete_field    | Borrar campo           | "borrar campo X"                  |
| delete_plot     | Borrar lote            | "borrar lote A1"                  |
| rename_field    | Renombrar campo        | "renombrar campo X a Y"           |
| rename_plot     | Renombrar lote         | "renombrar lote A1 a B1"          |
| restore_field   | Restaurar campo        | "restaurar campo X"               |
| restore_plot    | Restaurar lote         | "restaurar lote A1"               |

## Stock / Inventario

| Intent           | Descripción     | Ejemplo                      |
|------------------|-----------------|------------------------------|
| add_stock        | Cargar stock    | "cargué 200 lt de glifosato" |
| remove_stock     | Sacar stock     | "usé 50 lt de gasoil"        |
| adjust_stock     | Ajustar stock   | "tengo 500 lt de gasoil"     |
| create_warehouse | Crear galpón    | "crear galpón Norte"         |
| list_warehouses  | Listar galpones | "mis galpones"               |
| set_min_stock    | Stock mínimo    | "stock mínimo gasoil 100 lt" |

## Hacienda / Ganado

| Intent                 | Descripción          | Ejemplo                          |
|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| add_livestock          | Entrada de animales  | "agregué 20 vacas al lote norte" |
| remove_livestock       | Salida de animales   | "vendí 5 novillos del lote A1"   |
| transfer_livestock     | Transferir animales  | "mové 10 vacas del lote A al B"  |
| record_livestock_death | Registrar muerte     | "se murieron 2 terneros"         |
| record_livestock_birth | Registrar nacimiento | "nacieron 8 terneros"            |
| adjust_livestock       | Ajustar conteo       | "en lote A1 hay 50 vacas"        |

## Feedlot / Corrales

| Intent         | Descripción     | Ejemplo                        |
|----------------|-----------------|--------------------------------|
| create_feedlot | Crear feedlot   | "crear feedlot en campo Norte" |
| list_feedlots  | Listar feedlots | "mis feedlots"                 |
| delete_feedlot | Borrar feedlot  | "borrar feedlot X"             |

|               |                  |                          |
|---------------|------------------|--------------------------|
| create_corral | Crear corral     | "crear corral Recepción" |
| list_corrals  | Listar corrales  | "corrales"               |
| delete_corral | Borrar corral    | "borrar corral X"        |
| rename_corral | Renombrar corral | "renombrar corral X a Y" |

## Campos Compartidos (Sharing)

| Intent              | Descripción        | Ejemplo                    |
|---------------------|--------------------|----------------------------|
| share_field         | Compartir campo    | "compartir campo X"        |
| accept_invite       | Aceptar invitación | "unirme ABC123"            |
| list_field_members  | Listar miembros    | "miembros campo X"         |
| remove_field_member | Quitar miembro     | "quitar a Juan de campo X" |

## Documentos

| Intent                   | Descripción          | Ejemplo                     |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| link_document_to_expense | Vincular doc a gasto | "vincular factura al gasto" |

## Sistema

| Intent       | Descripción              | Ejemplo                                    |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| respond_text | Respuesta conversacional | (saludo, pregunta general, agradecimiento) |

## Notas para entrenamiento

---

- "¿Q lotes tiene el campo?" !' list\_plots (NO query\_plot\_history). query\_plot\_history es para historial de actividades (cuándo se fumigó, qué se sembró).
- list\_plots / list\_fields / field\_info están disponibles como tools del agente Y como regex. El regex las intercepta primero (trivial commands).
- query\_plot\_history = consulta de actividades pasadas ("cuándo se fumigó", "qué se sembró"). NO es para listar lotes.
- financial\_report = reportes con montos (gastos, ingresos, resultado). generate\_agro\_report = reportes con actividades y observaciones.
- log\_observation = REGISTRAR observación agronómica (plagas, malezas, fenología). NO es para consultas ni listados.
- check\_stock = consulta de inventario ("cuánto tengo", "hay X?", "qué hay en el galpón"). add\_stock/remove\_stock = registrar movimiento.
- "gasté" + monto !' log\_expense. "gasté/usé" + producto sin monto !' remove\_stock.
- Actividades agro (fumigué, sembré, coseché) !' SIEMPRE tool de actividad, NUNCA log\_expense, salvo monto explícito.
- Hacienda (vacas, terneros, novillos) + cantidad !' SIEMPRE tool de hacienda, NUNCA log\_observation.
- Tacto REGISTRO ("hice tacto", "palpé", "revisé preñez", "dio X preñadas") !' SIEMPRE log\_tacto. NUNCA log\_observation ni livestock.
- Tacto CONSULTA ("promedio del tacto", "resultados del tacto", "tasa de preñez", "cuántas preñadas") !' tacto\_summary. NUNCA financial\_report.
- Feedlot: "corral X" "" "lote X". Los corrales son entidades del sistema intensivo de feedlot, separadas de los lotes de campo.
- respond\_text = el agente responde sin ejecutar ninguna acción. Para saludos, agradecimientos, preguntas agronómicas generales.

## Intents triviales (regex, no pasan por AI)

---

confirm, cancel, greeting, thanks, ack, menu, help, dollar,  
list\_fields, list\_plots, show\_expense\_menu, show\_income\_menu, show\_agro\_menu,  
show\_reports\_menu, show\_config\_menu, show\_stock\_menu, show\_livestock\_menu  
Estos se detectan por regex antes del agente AI. Si el regex falla (abreviaturas, errores),  
el mensaje llega al agente que puede NO tener la tool equivalente !' clasificación incorrecta.