

Campo Bot

Catalogo de Intents Disponibles

Guia completa de todos los comandos e intenciones reconocidos por el bot de gestion agricola

Resumen

21 herramientas AI Agent (tool_use)
36+ comandos regex (triviales)
6 dominios: Finanzas, Agro, Clima,
Campos, Reportes, Sistema

Generado: 30/3/2026 -- Campo Bot v1.0

Pipeline de Clasificacion

Cada mensaje del usuario pasa por el siguiente pipeline de clasificacion en orden de prioridad:

- 1. **Prefijo observacion**
Mensajes que comienzan con "observacion:", "obs:" o "nota:" se clasifican como log_observation sin pasar por AI.
- 2. **Comandos triviales (regex)**
36 comandos simples (hola, menu, agregar campo, etc.) se detectan por regex. No consumen API de AI.
- 3a. **AI Agent (tool_use)**
Si AGENT_ENABLED=true, Claude decide que herramienta(s) usar. Soporta acciones compuestas.
- 3b. **AI JSON Extraction**
Si AGENT_ENABLED=false, Claude extrae un JSON estructurado con la intencion del mensaje.
- 4. **Regex fallback**
Cadena completa de regex para comandos, observaciones y referencias a campos/lotes.
- 5. **Conversational fallback**
Si nada coincide, responde conversacionalmente o muestra el menu.

Leyenda de badges:

[AI Agent]

Procesado por Claude con tool_use

[Regex]

Detectado por expresiones regulares (sin costo AI)

[AI + Regex]

Puede ser detectado por ambos metodos

Intents Financieros

Registro y consulta de gastos e ingresos agricolas.

log_expense [AI Agent]

Registra un gasto agricola. Se activa con verbos como gaste, pague, compre seguido de un monto. Soporta categorias: Combustible, Semillas, Agroquimicos, Fertilizantes, Maquinaria, Mano de Obra, Servicios, Flete, Seguros, Impuestos, Alquiler, Otros.

Parametros: amount (requerido), description (requerido), category, currency (ARS/USD), field, plot

Ejemplos:

- > "gaste 50mil en gasoil para el lote norte"
- > "compre semillas de soja por 200 dolares"
- > "pague 150000 de flete"

log_income [AI Agent]

Registra un ingreso. Se activa con verbos como vendi, cobre seguido de un monto. Soporta categorias: Venta Granos, Venta Hacienda, Servicios, Alquiler, Otros.

Parametros: amount (requerido), description (requerido), category, currency, quantity, unit, unit_price, field, plot

Ejemplos:

- > "vendi 30 toneladas de soja a 300 usd la tonelada"
- > "cobre 500mil por la cosecha de trigo"

financial_report [AI Agent]

Reporte financiero unificado. Reemplaza los anteriores field_report, plot_report, monthly_report, weekly_report, monthly_result y date_range_report. Soporta filtros por campo, lote, periodo, rango de fechas, categoria, tipo (gastos/ ingresos/ambos) y actividades agronomicas.

Parametros: field, plot, period (week|month|year), desde, hasta, days, category, type (expenses|incomes|both), include_activities, activity_filter

Ejemplos:

- > "reporte mensual"
- > "gastos del campo La Esperanza"
- > "gastos del lote A1"
- > "resumen semanal"
- > "resultado del mes"
- > "gastos ultimos 30 dias"
- > "gastos en combustible este anio"
- > "ingresos de enero a marzo"

export_csv [Regex]

Exporta gastos del mes actual en formato CSV descargable.

Ejemplos:

- > "exportar"
- > "exportar csv"

Gestion de Transacciones

delete_last [Regex]

Elimina el ultimo gasto registrado.

Ej: "borrar ultimo gasto", "eliminar ultimo gasto"

delete_last_income [Regex]

Elimina el ultimo ingreso registrado.

Ej: "borrar ultimo ingreso"

delete_specific [Regex]

Elimina un gasto especifico por descripcion.

Ej: "borrar gasto de gasoil"

edit_last [Regex]

Edita el monto del ultimo gasto.

Ej: "editar ultimo gasto a 100mil"

edit_specific [Regex]

Edita un gasto especifico.

Ej: "editar gasto de gasoil a 50000"

set_budget [Regex]

Asigna un presupuesto mensual a una categoria.

Ej: "presupuesto combustible 500000"

start_expense_flow [Regex]

Inicia flujo guiado paso a paso para registrar un gasto.

Ej: "registrar gasto", "nuevo gasto"

start_income_flow [Regex]

Inicia flujo guiado paso a paso para registrar un ingreso.

Ej: "registrar ingreso", "nuevo ingreso"

Intents Agronomicos

Actividades agricolas, observaciones de campo y registros fenologicos.

Actividades de Campo

log_spraying [\[AI Agent\]](#)

Registra fumigacion/pulverizacion. Verbos: fumigue, pulverice, aplique, tire (herbicida/insecticida/fungicida).

Parametros: product, product_type (herbicida|insecticida|fungicida), quantity, unit, crop, field, plot

Ejemplos:

- > "fumigue glifosato en el lote norte"
- > "aplique insecticida ayer"
- > "tire herbicida en el campo sur"

log_fertilization [\[AI Agent\]](#)

Registra fertilizacion. Verbos: fertilice, abone, meti (fertilizante).

Parametros: product, quantity, unit, crop, field, plot

Ejemplos:

- > "fertilice con urea el lote A1"
- > "meti DAP 100kg/ha"

sow_crop [\[AI Agent\]](#)

Registra siembra. Verbos: sembre, implante.

Parametros: crop (requerido), field, plot

Ejemplos:

- > "sebre maiz en el lote sur"
- > "hoy sembramos soja en campo norte"

harvest_crop [\[AI Agent\]](#)

Registra cosecha. Verbos: coseche, levante.

Parametros: crop (requerido), quantity, unit, field, plot

Ejemplos:

- > "coseche 25 toneladas de trigo"
- > "levante la soja del lote A1"

log_tillage [\[AI Agent\]](#)

Registra labranza/preparacion de suelo. Verbos: are, disquee, rastree, pase disco/cinzel.

Parametros: product (implemento), crop, field, plot

Ejemplos:

- > "are el lote 3"
- > "pase disco ayer en el norte"

log_irrigation [\[AI Agent\]](#)

Registra riego. Verbos: regue, riego.

Parametros: quantity, unit, crop, field, plot

Ejemplos:

- > "regue 50mm esta manana"
- > "riego pivot en lote A1"

Observaciones

log_observation [AI + Regex]

Registra una observacion agronomica de campo. Categorias auto-detectadas: malezas, sanidad, nutricion, fenologia, clima, general. El prefijo "observacion:" o "obs:" fuerza la clasificacion sin AI.

Parametros: observation (requerido), crop, field, plot

Ejemplos:

- > "observacion: hay roya en el lote norte"
- > "hay mucha maleza en el campo sur"
- > "el maiz esta en V6 en el lote A1"

log_rainfall [AI + Regex]

Registra milimetros de lluvia. Patrones: llovieron Xmm, cayeron X milimetros.

Parametros: quantity en mm (requerido), field

Ejemplos:

- > "llovieron 25mm"
- > "cayeron 30 milimetros anoche"

Clima y Reportes Agronomicos

weather_full [AI Agent]

Consulta del clima actual y pronostico extendido para la ubicacion del usuario o campo especifico.

Parametros: field

Ejemplos:

- > "que tiempo hace"
- > "pronostico"
- > "clima en el campo norte"

rainfall_report [AI Agent]

Reporte de lluvias: acumulado por periodo (hoy, semana, mes, anio, semana pasada, mes pasado).

Parametros: period (today|week|month|year|last_week|last_month), field, plot

Ejemplos:

- > "cuanto llovió esta semana"
- > "lluvia del mes"
- > "lluvias acumuladas este año"

generate_agro_report [AI + Regex]

Genera reporte agronomico semanal en PDF: observaciones por lote, actividades recientes, cultivo activo.

Parametros: field, plot, date_range

Ejemplos:

- > "reporte agronomico"
- > "reporte agro del lote norte"
- > "estado del campo"
- > "como va el lote A1"

query_plot_history [AI + Regex]

Consulta el historial de actividades de un lote: fumigaciones, siembras, cosechas, fertilizaciones, lluvias, observaciones.

Parametros: plot, field, crop, timeRef, activityFilter

Ejemplos:

- > "cuando se fumigo el lote norte"
- > "historial del lote A1"
- > "ultima vez que se sembró en el sur"
- > "en que lote sembré maíz"

Gestion de Campos y Lotes

Creacion, modificacion y consulta de campos (fields) y lotes (plots).

add_field [AI + Regex]

Crea un nuevo campo. Opcionalmente puede incluir localidad.

Parametros: field (requerido), city

Ejemplos:

- > "agregar campo La Esperanza"
- > "crear campo norte en Pergamino"

add_plot [AI + Regex]

Crea un nuevo lote dentro de un campo. Puede incluir hectareas.

Parametros: plotName (requerido), field, hectares

Ejemplos:

- > "agregar lote A1 en campo norte"
- > "crear lote sur de 150 hectareas"

add_plots_batch [AI + Regex]

Crea multiples lotes de una vez en un campo.

Parametros: plotNames[] (requerido), field

Ejemplos:

- > "agregar lotes A1, A2 y A3 en campo norte"
- > "crear lotes norte, sur, este"

set_plot_area [AI + Regex]

Asigna superficie en hectareas a un lote existente.

Parametros: plot (requerido), hectares (requerido)

Ejemplos:

- > "lote A1 tiene 50 hectareas"
- > "asignar 75 ha al lote sur"

set_field_city [AI + Regex]

Asigna localidad a un campo existente.

Parametros: field (requerido), city

Ejemplos:

- > "el campo norte esta en Pergamino"
- > "ubicar campo sur en Junin"

Consulta y Gestion

field_info [Regex]

Muestra informacion detallada de un campo: lotes, cultivos, superficie.

Ej: "info del campo norte", "estado campo La Esperanza"

plot_info [Regex]

Muestra informacion detallada de un lote: cultivo activo, hectareas, ultimas actividades.

Ej: "info del lote A1", "como viene el lote sur"

list_fields [Regex]

Lista todos los campos del usuario con sus lotes.

Ej: "mis campos", "que campos tengo", "ver campos"

list_plots [Regex]

Lista todos los lotes de un campo o del usuario.

Ej: "mis lotes", "lotes del campo norte"

delete_field [Regex]

Elimina un campo (soft delete, recuperable).

Ej: "borrar campo norte", "eliminar campo viejo"

delete_plot [Regex]

Elimina un lote (soft delete, recuperable).

Ej: "borrar lote A1 del campo norte"

restore_field [Regex]

Restaura un campo o lote eliminado.

Ej: "restaurar campo norte", "recuperar lote A1"

Sistema y Configuracion

Navegacion

greeting [Regex]

Saludo inicial. Muestra mensaje de bienvenida y opciones principales.

Ej: "hola", "buenas", "hey"

menu [Regex]

Muestra el menu principal con todas las opciones disponibles.

Ej: "menu", "opciones"

help [Regex]

Muestra ayuda con instrucciones de uso.

Ej: "ayuda", "help", "?"

show_expense_menu [Regex]

Submenu de gastos.

Ej: "gastos", "mis gastos"

show_income_menu [Regex]

Submenu de ingresos.

Ej: "ingresos", "mis ingresos"

show_agro_menu [Regex]

Submenu agronomico.

Ej: "agro", "agronomia"

show_fields_menu [Regex]

Submenu de campos y lotes.

Ej: "campos", "mis campos"

show_rain_menu [Regex]

Submenu de lluvias.

Ej: "lluvias", "lluvia"

show_reports_menu [Regex]

Submenu de reportes.

Ej: "reportes", "informes"

dollar [Regex]

Muestra cotizacion del dolar.

Ej: "dolar", "cotizacion dolar"

Alertas y Preferencias

show_alerts [Regex]

Muestra configuracion actual de alertas del usuario.

Ej: "mis alertas", "ver alertas"

set_rain_threshold [Regex]

Configura umbral de alerta de lluvia en mm.

Ej: "alerta lluvia 50mm", "umbral lluvia 30"

enable_rain_alerts [Regex]

Activa alertas de lluvia diarias.

Ej: "activar alertas lluvia"

disable_rain_alerts [Regex]

Desactiva alertas de lluvia.

Ej: "desactivar alertas lluvia"

enable_budget_alerts [Regex]

Activa alertas de presupuesto (80% y 100%).

Ej: "activar alertas presupuesto"

disable_budget_alerts [Regex]

Desactiva alertas de presupuesto.

Ej: "desactivar alertas presupuesto"

enable_weekly_summary [Regex]

Activa resumen semanal automatico.

Ej: "activar resumen semanal"

disable_weekly_summary [Regex]

Desactiva resumen semanal.

Ej: "desactivar resumen semanal"

set_city [Regex]

Establece la ciudad del usuario para clima.

Ej: "estoy en Junin", "mi ciudad es Pergamino"

set_name [Regex]

Establece el nombre del usuario.

Ej: "me llamo Juan", "soy Pedro"

Control de Conversacion

confirm [Regex]

Confirma la operacion pendiente.

Ej: "si", "confirmar", "dale", "va"

cancel [Regex]

Cancela la operacion pendiente.

Ej: "no", "cancelar", "nah"

thanks [Regex]

Reconoce agradecimiento del usuario.

Ej: "gracias", "genial", "joya"

ack [Regex]

Reconoce mensaje informativo.

Ej: "ok", "listo", "perfecto", "bien"

request_more_messages [Regex]

Solicita ampliar límite de mensajes AI.

Ej: "quiero mas mensajes", "ampliar plan"

Herramienta Conversacional (AI Agent)

respond_text [AI Agent]

Respuesta conversacional del AI Agent. Se usa SOLO para saludos, agradecimientos y preguntas generales sin datos del usuario. NUNCA se usa si hay una herramienta de registro o consulta aplicable.

Parametros: text (requerido)

Ejemplos:

> "que sos?"

> "como funciona el bot?"

Reglas Especiales de Clasificacion

Prefijo de Observacion (Prioridad Maxima)

Mensajes que comienzan con "observacion:", "obs:" o "nota:" SIEMPRE se clasifican como log_observation, sin importar el contenido. Bypassa completamente el AI y el regex.

Acciones Compuestas

Mensajes con multiples acciones unidas por "y" + verbo de accion se envian al AI Agent (no se procesan por regex). Ejemplo: "agregar lote norte y registrar un gasto de 100mil en gasoil".

Guardia de Preguntas

Preguntas (que, cuando, cuanto, como, etc.) NO se clasifican como gastos, ingresos ni observaciones para evitar falsos positivos. Excepcion: preguntas con senales agronomicas fuertes (plaga, maleza, roya, helada).

Guardia Financiera en Observaciones

Texto con verbos financieros (gaste, pague, compre) + montos (\$, mil, lucas) NUNCA se guarda como observacion agronomica, incluso si se intenta forzar.

Actividades != Gastos

Verbos agronomicos (fumigue, sembre, coseche, etc.) son SOLO actividades y NUNCA gastos, a menos que el usuario mencione explicitamente un monto. Si el AI Agent retorna log_expense junto a una actividad agro, el expense se filtra automaticamente.

Reporte Financiero Unificado

La herramienta financial_report unifica 6 reportes anteriores (field_report, plot_report, monthly_report, weekly_report, monthly_result, date_range_report) en una sola herramienta con parametros opcionales. Los nombres anteriores se mantienen como alias en regex/JSON para compatibilidad.

Deduplicacion de Observaciones

Las observaciones pasan por 4 capas de deduplicacion: normalizacion de texto, cache en memoria (5 min), verificacion en DB (5 min), y dedup al renderizar. Evita duplicados por mensajes repetidos.