

Artefacto: Plantillas para la documentación de requisitos ágiles

Historias de Usuario

Historia de Usuario			
Número		HU-3.4	
Título		Recuperación de credenciales	
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Alto
Estimación	3	Sprint Asignado	4
Programador responsable		Kevin Guzman	
Descripción			
<< Como usuario registrado, quiero poder recuperar mi contraseña si la olvido, para restablecer el acceso a la plataforma sin necesidad de soporte técnico. >>			
Criterios de Aceptación			
1. Scenario: Solicitud de recuperación de contraseña con correo válido Given que el usuario accede a la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”, When ingresa su correo institucional registrado, Then el sistema acepta la solicitud y procede con el proceso de recuperación.			
2. Scenario: Envío de mensaje de recuperación Given el usuario debe ingresar el correo institucional, When se solicita la recuperación, Then el sistema envía un mensaje de recuperación al correo proporcionado con la contraseña.			



Universidad
Autónoma de
Occidente

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
BÁSICAS PROGRAMA DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA ASIGNATURA INGENIERÍA
DE SOFTWARE 1**

Ejemplos de diligenciamiento de las Plantillas

Épica	
Número	EP-001
Título	Gestión de Usuario y Autenticación
Usuario (s)	Usuario Organizador (Docentes, Estudiantes)
Descripción	
Permitir que los usuarios institucionales (excepto administradores) puedan registrarse, iniciar sesión, recuperar credenciales, cerrar sesión y acceder únicamente a las funcionalidades que correspondan a su rol. La asignación de rol se basará en el tipo de usuario (docente, estudiante, secretario académico). El administrador estará preconfigurado y no requerirá registro.	
Historias de Usuario Relacionadas	
HU3.1	Registro de usuario con asignación de rol.
HU3.2	Autenticación de usuarios
HU3.4	Recuperación de credenciales
HU3.5	Cierre de sesión

Historia de Usuario			
Número		HU-3.5	
Título		Cierre Sesión	
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Moderado
Estimación	3	Sprint Asignado	1
Programador responsable		Daniel Stiven Diaz	
Descripción			
Como usuario autenticado, quiero poder cerrar sesión en cualquier momento, para asegurar que nadie más acceda a mi información desde ese dispositivo.			
Criterios de Aceptación			
Escenario 1: Visualización del botón “Cerrar sesión” Dado que el usuario está autenticado y se encuentra en una vista protegida Cuando visualiza la interfaz de la aplicación Entonces debe existir un botón visible de “Cerrar sesión”. Escenario 2: Invalidación de la sesión Dado que el usuario está autenticado Cuando hace clic en el botón “Cerrar sesión” Entonces el sistema debe invalidar la sesión actual. Escenario 3: Redirección a pantalla de inicio de sesión Dado que el usuario ha cerrado sesión exitosamente Cuando el sistema procesa la acción Entonces el usuario debe ser redirigido a la pantalla de inicio de sesión. Escenario 4: Intento de volver con el botón “Atrás” Dado que el usuario cerró sesión previamente Cuando intenta regresar usando el botón “Atrás” del navegador Entonces no debe poder acceder a las vistas protegidas sin iniciar sesión nuevamente.			

Historia de Usuario			
Número		[HU-3.2]	
Título		Autenticación de Usuarios	
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Moderado
Estimación	4	Sprint Asignado	1
Programador responsable		Samuel Rios Calderón	
Descripción			
<<Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder de forma segura a las funcionalidades de la plataforma según mi rol.>>			
Criterios de Aceptación			
1. Scenario: Autenticación exitosa Given que el usuario institucional accede al formulario de inicio de sesión, When ingresa su correo institucional y contraseña correctos, Then el sistema valida las credenciales, lo autentica correctamente y lo redirige al panel de inicio correspondiente a su rol (docente, estudiante o secretario académico).			
2. Scenario: Campos obligatorios vacíos Given que el usuario deja vacío el campo de correo o contraseña, When intenta iniciar sesión, Then el sistema muestra mensajes de error indicando que los campos son obligatorios y no permite continuar con el proceso de autenticación.			
3. Scenario: Formato inválido de correo Given que el usuario introduce un correo con formato incorrecto (ejemplo: sin dominio institucional), When intenta autenticarse, Then el sistema muestra un mensaje de validación indicando que el correo no es válido y bloquea el intento de inicio de sesión.			
4. Scenario: Credenciales incorrectas Given que el usuario ingresa un correo o contraseña incorrectos, When intenta iniciar sesión, Then el sistema muestra el mensaje: “Correo o contraseña inválidos” y no permite el acceso al sistema.			
5. Scenario: Usuario sin permisos asignados Given que un usuario intenta iniciar sesión sin tener un rol asignado en el sistema, When envía sus credenciales, Then el sistema niega el acceso y muestra el mensaje: “Tu cuenta no tiene permisos asignados. Contacta a soporte.”			

Historia de Usuario			
Número		[HU-3.1]	
Título		Registro de usuario con asignación de rol	
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Moderado
Estimación	4	Sprint Asignado	1
Programador responsable		Bryan Gomez Taborda, Juan Diego Navas	
Descripción			
<<Como usuario institucional, quiero registrarme y que se me asigne un rol automáticamente según mi usuario, para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi perfil.>>			
Criterios de Aceptación			
1. Scenario: Registro exitoso Given que el usuario accede al formulario de registro, When completa todos los campos obligatorios correctamente (nombre completo, correo institucional, tipo de usuario y contraseña) y envía el formulario, Then el sistema registra al usuario, le asigna automáticamente el rol correspondiente y muestra un mensaje de éxito. 2. Scenario: Campos obligatorios vacíos Given que el usuario deja vacíos uno o más campos obligatorios en el formulario de registro, When intenta enviar el formulario, Then el sistema muestra mensajes de error específicos por cada campo vacío y no permite continuar con el registro. 3. Scenario: Correo con dominio no institucional Given que el usuario introduce un correo electrónico que no pertenece al dominio institucional, When intenta registrarse, Then el sistema muestra un mensaje de validación que indica que solo se permiten correos institucionales y no permite el registro. 4. Scenario: Asignación automática de rol Given que el usuario selecciona un tipo de usuario (docente o estudiante) en el formulario, When completa y envía el registro exitosamente, Then el sistema asigna de forma automática el rol correspondiente según el tipo seleccionado. 5. Scenario: Registro con correo duplicado Given que ya existe un usuario registrado con el mismo correo institucional, When un nuevo usuario intenta registrarse con ese mismo correo, Then el sistema muestra un mensaje de error indicando que el correo ya está registrado y bloquea el intento de creación. 6. Scenario: Confirmación por correo Given que el usuario se registra exitosamente, When finaliza el proceso de registro,			



Universidad
Autónoma de
Occidente

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
BÁSICAS PROGRAMA DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA ASIGNATURA INGENIERÍA
DE SOFTWARE 1**

Then el sistema envía automáticamente un correo de confirmación a la dirección registrada, notificando la creación exitosa de la cuenta.