

## Servicios Recaudos Externos.

WSDL Servicio:

DESARROLLO

<https://devsurasappi.suramericana.com.co/dir/wsdl?p=ic/2a83090c2327389cb0859be05c8d2298>

CALIDAD (LABO)

<https://qassurasappi.suramericana.com.co/dir/wsdl?p=ic/89e342f1f2ba34a2a8108c3b6f812515>

PRODUCCIÓN

<https://surasappi.suramericana.com.co/dir/wsdl?p=ic/bcfb93eca1ec3fb7b9b2dfe2f38a8df2>

Usuario Pruebas: SRBRKR\_SAP

Claves:

- Desarrollo: devsrbrkr04\$
- Calidad:
- Producción:

### 1. Consultar Recaudos:

Método: **OP\_ConsultarRecaudos**

Servicio de consulta de cartera para recaudos externos, por número de aviso, dni de Cliente y ramo recibo.

*Parámetros de entrada:*

Nombre Parámetro	Valor	Descripción
<b>convenio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 001 (Seguros Generales)</li><li>• 002 (Seguros de Vida)</li></ul>	Identificador convenio con la entidad bancaria
<b>Referencia</b>		La referencia tiene 3 formas de consulta: <ul style="list-style-type: none"><li>• Número de aviso</li><li>• Dni de Cliente</li><li>• Ramo Recibo</li></ul>

### Parámetros de Salida:

Tablas respuesta cartera recaudos externos:

Nombre Parámetro	Valor	Descripción
<b>recaudos</b>		Lista de recaudos
<i>identificacion</i>		Dni del cliente
<i>nombre1</i>		Nombre del cliente
<i>referencia1</i>		Póliza
<i>referencia2</i>		Numero de recibo
<i>fechaVencimiento</i>		Fecha vencimiento del recaudo
<i>Valor</i>		Valor del recaudo
<i>referencia3</i>		Descripción del ramo
<b>respuesta</b>		Información respuesta
<i>cdMensaje</i>	Ver tabla código de errores	Código mensaje respuesta
<i>dsMensaje</i>		Mensaje respuesta
<i>dsDato1</i>		Tipo de consulta

### Ejemplo Respuesta:

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP:Header/>
  <SOAP:Body xmlns:sur="http://suramericana.servicioscompartidos.tesoreria.recaudos">
    <ns1:MT_ConsultarRecaudosRes
xmlns:ns1="http://suramericana.servicioscompartidos.tesoreria.recaudos">
      <recaudos>
        <identificacion>33333</identificacion>
        <nombre1>JUAN CARLOS RENDON JACANAMEJOY CQLI</nombre1>
        <referencia1>013000150846</referencia1>
        <referencia2>10034828</referencia2>
        <fechaVencimiento>2018-03-13</fechaVencimiento>
        <valor>53550.0</valor>
        <referencia3>R.C. FAMILIARR.C. FAMILIAR</referencia3>
      </recaudos>
      <respuesta>
        <cdMensaje>0</cdMensaje>
        <dsMensaje>Se han encontrado datos</dsMensaje>
        <dsDato1>RAMORECIBO</dsDato1>
      </respuesta>
    </ns1:MT_ConsultarRecaudosRes>
  </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

```

</ns1:MT_ConsultarRecaudosRes>

</SOAP:Body>

</SOAP:Envelope>

```

## 2. Consulta Recaudos Bancos:

Método: **OP\_ConsultaRecaudosBancos**

Servicio de consulta de cartera para recaudos de entidades bancarias, por número de aviso, dni de Cliente y ramo recibo. Retorna los datos en el campo respuesta como un texto.

*Parámetros de entrada:*

Nombre Parámetro	Valor	Descripción
<b>convenio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>001 (Seguros Generales)</li> <li>002 (Seguros de Vida)</li> </ul>	Identificador convenio con la entidad bancaria
<b>Referencia</b>		La referencia tiene 3 formas de consulta: <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de aviso</li> <li>Dni de Cliente</li> <li>Ramo Recibo</li> </ul>

*Parámetros de Salida:*

Tablas respuesta

Nombre Parámetro	Valor	Descripción
<b>respuesta</b>		String de respuesta del servicio
El string de respuesta contiene la siguiente jerarquía con la información de cartera para realizar el recaudo		
<b>recaudos</b>		Lista de recaudos
<b>recaudo</b>		Información de recaudo
<i>identificacion</i>		Dni del cliente
<i>nombre1</i>		Nombre del cliente
<i>referencia1</i>		Póliza
<i>referencia2</i>		Numero de recibo
<i>fechaVencimiento</i>		Fecha vencimiento del recaudo
<i>Valor</i>		Valor del recaudo
<i>referencia3</i>		Descripción del ramo
<b>respuesta</b>		Información respuesta

<b>cdMensaje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ver tabla código de errores</li> </ul>	Código mensaje respuesta
<b>dsMensaje</b>		Mensaje respuesta
<b>dsDato1</b>		Tipo de consulta

### Ejemplo Respuesta:

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP:Header/>
  <SOAP:Body xmlns:sur="http://suramericana.servicioscompartidos.tesoreria.recaudos">
    <ns1:MT_ConsultaRecaudosBancosRes
xmlns:ns1="http://suramericana.servicioscompartidos.tesoreria.recaudos">

<respuesta><![CDATA[<recaudos><recaudo><identificacion>111111</identificacion><nombre1>JORGE ENRIQUE
GARAY CAJIGAS
CQLII</nombre1><referencia1>BAN081590780</referencia1><referencia2>408895277</referencia2><fechaVenc
imiento>2018-03-23</fechaVencimiento><valor>30616.00 </valor><referencia3>PLAN COBERTURAS
ENFERMEDADES
GRAVES</referencia3><dsDato1>CLIENTE</dsDato1></recaudo><respuesta><cdMensaje>0</cdMensaje><dsMensaj
e>Se han encontrado datos</dsMensaje></respuesta></recaudos>]]></respuesta>

    </ns1:MT_ConsultaRecaudosBancosRes>
  </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

## 3. Recibir Recaudo:

Método: **OP\_RecibirRecaudo**

Método encardado enviar la notificación para la legalización del cobro realizado por la entidad Externa.

### Parámetros de entrada:

Nombre Parámetro	Valor	Descripción
<b>cabecera</b>		Información del recaudo
<b>convenio</b>		Id del convenio
<b>fecha</b>		Fecha del pago
<b>valor</b>		Valor a recaudar
<b>autorizacion</b>		Código de autorización
<b>texto1</b>		Entidad que realiza el pago
<b>texto2</b>		Tipo de recaudo
<b>posiciones</b>		Lista de referencias a pagar
<b>identificacion</b>		Dni del cliente

<b>referencia1</b>		Póliza
<b>referencia2</b>		Número del recibo

- El campo <autorizacion> debe ir la referencia generada por el Banco.
- El campo <texto2> recibe tres tipos de valores de acuerdo al recaudo que se va a realizar:
  - AVISO : Cuando se va a realizar el recaudo por el número del código de barras
  - CLIENTE : Cuando se va a realizar el recaudo por la identificación del cliente
  - RAMORECIBO: Cuando se va a realizar el pago con el número del ramo y el recibo.

### Parámetros de Salida:

Tablas respuesta

Nombre Parámetro	Valor	Descripción
<b>respuesta</b>		Sociedad
<b>cdMensaje</b>	Ver Tabla de errores	Código de mensaje
<b>dsMensaje</b>		Descripción de la respuesta
<b>dsDato1</b>		Texto para datos
<b>dsDato2</b>		Póliza
<b>dsDato3</b>		Recibo

### • Tabla Códigos de errores.

Código Mensaje(cdMensaje)	Descripción del error(dsMensaje)
0	Se han encontrado datos
1	No hay datos para la referencia ingresada
OK	Doc. xxxxxxxx se contabilizó en sociedad xxxx
ERROR	La póliza xxxxxxxx tiene el recibo xxxxxxxxxx con vigencia anterior
ERROR	El campo póliza es obligatorio.
ERROR	El campo referencia es obligatorio.
ERROR	No existe comprobante agrupador numero