ETIQUETAS CSS #2

Body

Define los estilos generales del documento, incluyendo la fuente, el color de fondo y el espaciado.

• h1

Estilo para el encabezado principal, que generalmente se usa para el título de la página o sección. Puedes definir el color y la alineación.

• h2

Estilo para los subencabezados. Se utiliza para organizar el contenido en secciones. Se puede personalizar el color y el margen.

• F

Define los estilos para los párrafos de texto, incluyendo el espaciado entre líneas.

• Ul

Estilo para listas desordenadas. Se puede ajustar el tipo de viñetas y el espaciado a la izquierda.

Table

Define el estilo de las tablas, incluyendo el ancho y cómo se colapsan los bordes.

• Th

Estilo para las celdas de encabezado en una tabla, donde se puede definir el color de fondo y el color del texto.

• Td

Estilo para las celdas de datos en una tabla. Similar a th, pero generalmente no lleva un estilo de fondo especial.

Tr

Define estilos para las filas de la tabla. Puedes aplicar estilos específicos a las filas.

tr:nth-child(even)

Permite aplicar estilos alternativos a las filas pares de la tabla, lo que ayuda a mejorar la legibilidad.

• tr:hover

Estilo que se aplica a las filas de la tabla cuando el cursor pasa sobre ellas, proporcionando una interacción visual.

A

Define los estilos para los enlaces, incluyendo el color y el estilo del texto.

a:hover

Estilo que se aplica a los enlaces cuando el cursor pasa sobre ellos, generalmente utilizado para indicar que son interactivos.

• Button

Estilo para los botones, incluyendo color de fondo, texto, espaciado y bordes.

• button:hover

Estilo que se aplica a los botones cuando el cursor pasa sobre ellos, normalmente utilizado para mejorar la interactividad.