Universidad Manuela Beltrán

Desarrollo de una interfaz web responsiva

Restaurante Sabor Local

Juan Pablo Carvajal

Ingeniería Web I

10 de noviembre de 2026

Documentación del desarrollo de una página de restaurante con HTML5 y CSS3. Incluye la estructura, los estilos, la adaptación a diferentes tamaños de pantalla y las evidencias de funcionamiento.

1 Introducción

Este proyecto consiste en una página web informativa para un restaurante ficticio llamado Sabor Local. La página presenta un mensaje de bienvenida, una imagen relacionada con el restaurante, un menú de tres platos con sus precios, el horario de atención y una pregunta desplegable sobre opciones vegetarianas.

El desarrollo se realizó de manera gradual en Visual Studio Code. Primero se organizó el contenido con HTML5 y después se agregaron estilos con CSS3. Finalmente, se incorporaron reglas para cambiar la distribución según el ancho disponible y se revisó la visualización en Chrome.

2 Objetivo de la interfaz

Desarrollar una página web sencilla y responsiva que permita consultar el menú y el horario de un restaurante, manteniendo una presentación ordenada en computador, tableta y celular.

3 Organización y estructura HTML5

El archivo index.html contiene el contenido principal. La carpeta css almacena styles.css y la carpeta img contiene comida.png, la imagen utilizada en el encabezado. El proyecto no requiere JavaScript para las funciones implementadas.

Elemento	Uso en la página
header y nav	Nombre, bienvenida, imagen y enlaces de navegación.
main y section	Contenido principal y apartados de menú y contacto.
div con clase platos	Contenedor que agrupa las tres tarjetas para aplicar Grid.
article	Nombre, descripción y precio de cada plato.
details y summary	Pregunta que permite mostrar u ocultar una respuesta.
footer	Nombre del restaurante al final de la página.

4 Estilos CSS3

La página utiliza Arial como fuente principal. El encabezado y el pie tienen fondo verde (#24543c) y texto blanco. El contenido principal utiliza fondo crema (#fff8ee), mientras que las tarjetas tienen fondo blanco, borde gris y esquinas redondeadas.

Las propiedades padding y margin agregan espacios internos y externos. La imagen se centra con margin: 20px auto y utiliza width: 100%, max-width: 500px y height: auto para ajustarse al espacio sin deformarse. La imagen representa un símbolo de restaurante con cubiertos.

Flexbox en la navegación

La regla nav utiliza display: flex para organizar los enlaces, justify-content: center para centrarlos y gap: 15px para separarlos. flex-wrap: wrap permite que los enlaces pasen a otra fila cuando no caben. El selector nav a:hover cambia sus colores al pasar el cursor.

5 Estrategia de diseño responsivo

Se aplica el enfoque Mobile First: la regla inicial organiza los platos en una columna y las Media Queries agregan columnas cuando aumenta el ancho disponible. La etiqueta meta viewport permite que el navegador móvil utilice el ancho del dispositivo.

Ancho disponible	Distribución de los platos
Menos de 600 px	Una columna.
Desde 600 px hasta menos de 900 px	Dos columnas.
Desde 900 px	Tres columnas.

```
.platos {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 15px;
}
```

CSS Grid organiza los elementos que están dentro de .platos. Durante la revisión se corrigió el cierre anticipado del div para incluir las tres tarjetas dentro de este contenedor. Las reglas de 600 y 900 píxeles definen dos y tres columnas, respectivamente.

6 Evidencias en computador

Las capturas muestran la página abierta como archivo local en Chrome. En la primera se observa el encabezado con la imagen y los enlaces. En la segunda se identifican las tres tarjetas distribuidas horizontalmente y la sección de contacto.




Figura 1. Encabezado y navegación en computador.




Figura 2. Menú en tres columnas y pregunta desplegable abierta.

La distribución permite consultar los tres platos en una fila cuando el ancho supera los 900 píxeles. Los recuadros mantienen una apariencia uniforme y el contenido se separa mediante espacios y bordes.

7 Evidencias en tableta y celular

Las pruebas se realizaron mediante la emulación de dispositivos de Chrome. La vista de tableta corresponde a un iPad Pro 13 de 1032 × 1376 píxeles CSS. La vista de celular corresponde a un iPhone 16 Pro Max de 440 × 956 píxeles CSS. Son simulaciones en el navegador.




Figura 3. Tableta a la izquierda y celular a la derecha.

En la tableta se observan tres columnas porque su ancho de 1032 píxeles supera el punto de ruptura de 900 píxeles. En el celular, cuyo ancho es de 440 píxeles, las tarjetas se apilan en una columna y la imagen se reduce al espacio disponible.

El tamaño visual reducido de la tableta en la captura se debe a la opción de ajuste a la ventana de las herramientas del navegador. La regla CSS depende del ancho de la vista emulada, no del tamaño de la captura impresa.

La distribución de dos columnas está definida para el intervalo de 600 a 899 píxeles. Las capturas incluidas documentan las vistas de 440 y 1032 píxeles, además de computador.

8 Interacción y revisión

Los enlaces Ver menú y Contacto utilizan las rutas internas #menu y #contacto. Estos nombres corresponden a los identificadores de las secciones y permiten desplazarse dentro de la misma página.

La pregunta sobre opciones vegetarianas utiliza details y summary. Al pulsar la pregunta se muestra la respuesta y al pulsarla nuevamente se oculta. Este comportamiento lo proporciona HTML y no necesita un archivo JavaScript. La figura 2 muestra la respuesta visible.

```
<details>
    <summary>¿Tienen opciones vegetarianas?</summary>
    <p>Sí, tenemos la ensalada de la casa,
       preparada con vegetales frescos.</p>
</details>
```

Durante el desarrollo se ajustó la ubicación de la carpeta img para que coincidiera con la ruta del HTML. También se corrigió el contenedor de los platos para que las reglas de Grid pudieran organizar las tarjetas.

9 Conclusiones

El proyecto permitió relacionar la estructura HTML con la presentación CSS. Las etiquetas semánticas ayudan a separar el encabezado, el contenido y el pie, mientras que las clases permiten aplicar estilos a grupos específicos.

Las Media Queries permiten modificar las columnas sin crear páginas distintas para cada pantalla. Grid facilita la distribución de las tarjetas y Flexbox organiza los enlaces de navegación. La revisión del contenedor mostró que una etiqueta cerrada antes de tiempo puede impedir que un diseño funcione.

La página cumple una función informativa básica. Presenta el menú y el horario e incluye una interacción desplegable sencilla. Como mejora futura se podría agregar información real de contacto y ampliar las pruebas a otros tamaños de pantalla.

10 Fuentes y recursos

Guía de la actividad Desarrollo de una interfaz web responsiva, suministrada para la asignatura Ingeniería Web I.

https://www.google.com/imgres?q=simbolo%20de%20comida&imgurl=https%3A%2F%2Fimg.magnific.com%2Fvector-premium%2Fsimbolo-icono-diseno-logotipo-cuchara-mano-tenedor-dieta-alimentos-restaurante-salud-etc_690981-770.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.magnific.com%2Fes%2Fvector-premium%2Fsimbolo-icono-diseno-logotipo-cuchara-mano-tenedor-dieta-alimentos-restaurante-salud-etc_47585429.htm&docid=aoC6F29v_FpCoM&tbnid=FGgWzRJ0i16ajM&vet=12ahUKEwiyqIH3lf6XAxVfRTABHR6mAXcQnPAOegQIPRAA..i&w=626&h=626&hcb=2&ved=2ahUKEwiyqIH3lf6XAxVfRTABHR6mAXcQnPAOegQIPRAA