Paquetes de productos · Casos de prueba

UG-1 — Agregar productos a un paquete de productos

Diseñados	8	Aprobados	6	Fallidos	2	Omitidos	0

ID	Título del caso de prueba	Precondición	Paso	Descripción del paso	Resultado esperado	Estado	ID del bug
ID	Título del caso de prueba	Precondición	Paso	Descripción del paso	Resultado esperado	Estado	ID del bug

UG-1-TC-01	Solicitud valida devuelve informacion actualizada del paquete de despensa con los productos agregados		1	Enviar una solicitud POST a /api/v1/grocery-bundles/{groceryBundleId}/products cambiando {groceryBundleId} por el ID del paquete a actualizar, ademas del siguiente cuerpo JSON
				{
				"productsList": [
				{
				"productId": 1,
				"quantity": 2
				}
				],
				"groceryBundleName": "Paquete modificado"
				}
					La API devuelve 200 y confirma la actualización del paquete de despensa	Aprobado	

UG-1-TC-02	Agregar un ID de producto que no existe devuelve un error 400 Bad Request		1	Enviar una solicitud POST a /api/v1/grocery-bundles/{groceryBundleId}/products cambiando {groceryBundleId} por el ID del paquete a actualizar, ademas del siguiente cuerpo JSON que contiene un productId inexistente
				{
				"productsList": [
				{
				"productId": 99,
				"quantity": 2
				}
				],
				"groceryBundleName": "Paquete modificado"
				}
					La API devuelve 400 Bad Request	Fallido	UG-1-BUG-01

Paquetes de productos · Casos de prueba

UG-1 — Agregar productos a un paquete de productos

Diseñados	8	Aprobados	6	Fallidos	2	Omitidos	0

ID	Título del caso de prueba	Precondición	Paso	Descripción del paso	Resultado esperado	Estado	ID del bug

UG-1-TC-03	Agregar producros a un groceryBundleId devuelve un error 404 Not Found		1	Enviar una solicitud POST a /api/v1/grocery-bundles/{groceryBundleId}/products cambiando {groceryBundleId} por el ID de un paquete de despensa inexistente, ademas del siguiente cuerpo JSON
				{
				"productsList": [
				{
				"productId": 1,
				"quantity": 2
				}
				],
				"groceryBundleName": "Paquete modificado"
				}
					La API devuelve 404 Not Found	Aprobado	

UG-1-TC-04	Un cuerpo de solicitud con una estructura invalida como un valor de ProductsList que no es un arreglo devuelve un error 400 Bad Request		1	Enviar una solicitud POST a /api/v1/grocery-bundles/{groceryBundleId}/products cambiando {groceryBundleId} por el ID del paquete a actualizar, ademas del siguiente cuerpo JSON donde productsList es un objeto en lugar de un arreglo
				{
				"productsList": {
				"productId": 1,
				"quantity": 2
				},
				"groceryBundleName": "Paquete modificado"
				}
					La API devuelve 400 Bad Request	Fallido	UG-1-BUG-02

Paquetes de productos · Casos de prueba

UG-1 — Agregar productos a un paquete de productos

Diseñados	8	Aprobados	6	Fallidos	2	Omitidos	0

ID	Título del caso de prueba	Precondición	Paso	Descripción del paso	Resultado esperado	Estado	ID del bug

UG-1-TC-05		El sistema esta activo en Postman y se ha creado un paquete de prueba enviando una solicitud POST al endpoint /api/v1/grocery-bundles con el siguiente cuerpo JSON
		{
		"groceryBundleName": "Paquete de prueba",
		"groceryCollectionId": 7
		}
				Enviar una solicitud POST a /api/v1/grocery-bundles/{groceryBundleId}/products cambiando {groceryBundleId} por el ID del paquete a actualizar, con el siguiente cuerpo JSON
				{ "productsList": [
				{ "productId": 1,
				"quantity": 1 },
				{ "productId": 2,
				"quantity": 2 },
				{ "productId": 3,
				"quantity": 3 },
				{ "productId": 4,
				"quantity": 4 },
				{
				"productId": 5,
				"quantity": 5
				},
				{
				"productId": 6,
				"quantity": 1
				},
				{
				"productId": 7,
				"quantity": 2
				},
				{
				"productId": 8,
				"quantity": 3
				},
				{
				"productId": 9,
				"quantity": 4
				},
				{
				"productId": 10,
				"quantity": 5
				},
				{
				"productId": 11,
				"quantity": 1
				},
				{
				"productId": 12,
				"quantity": 2
				},
				{
				"productId": 13,
				"quantity": 3
				},
				{
				"productId": 14,
				"quantity": 4			

Paquetes de productos · Casos de prueba

UG-1 — Agregar productos a un paquete de productos

Diseñados	8	Aprobados	6	Fallidos	2	Omitidos	0

ID	Título del caso de prueba	Precondición	Paso	Descripción del paso	Resultado esperado	Estado	ID del bug
UG-1-TC-06	Un paquete de despensa que se encuentra en el limite de 30 IDs de productos unicos es valido y devuelve 200 OK ademas de la información actualizada del paquete		1	Enviar una solicitud POST a /api/v1/grocery-bundles/{groceryBundleId}/products cambiando {groceryBundleId} por el ID del paquete a actualizar, usando el cuerpo JSON que se usa en el caso de prueba UG-1-TC-05 esta vez eliminando el objeto con productID = 31 para asi obtener un paquete con solo 30 IDs	La API devuelve 200 y confirma la actualización del paquete de despensa	Aprobado	
UG-1-TC-07	Un paquete de despensa que se encuentra por debajo del limite de 30 IDs de productos unicos es valido y devuelve 200 OK ademas de la información actualizada del paquete		1	Enviar una solicitud POST a /api/v1/grocery-bundles/{groceryBundleId}/products cambiando {groceryBundleId} por el ID del paquete a actualizar, usando el cuerpo JSON que resulta del caso de prueba UG-1-TC-06 esta vez eliminando el objeto con productID = 30 para asi obtener un paquete con solo 29 IDs	La API devuelve 200 y confirma la actualización del paquete de despensa	Aprobado	

UG-1-TC-08	Introducir un valor de tipo string en el campo numérico quantity devuelve un error 500 Internal Server Error con el mensaje "invalid input syntax for type integer: \"NaN\""		1	Enviar una solicitud POST a /api/v1/grocery-bundles/{groceryBundleId}/products cambiando {groceryBundleId} por el ID del paquete a actualizar, ademas del siguiente cuerpo JSON donde el valor de quantity es un string ("two")
				{
				"productsList": [
				{
				"productId": 1,
				"quantity": "two"
				}
				],
					La API devuelve 500 Internal Server Error y el mensaje "invalid input syntax for type integer: \" 0two\""	Aprobado	