



Ref. OP 00/02/03/3.2/04/05

Retroexcavadora



Retroexcavadora


Ref. OP 00/02/03/3.2/04/05



Retroexcavadora

Ref. OP 00/02/03/3.2/04/05

OP 00



OP 02



OP 02A




OP 03E



Designación de Modelo

A	Agrícola
C	Premium
E	Económico
M	Monoblock



Equipo estándar: Bloqueo hidráulico del desplazamiento. Cuchara de 40 cm. Enganche para la máquina. Distribuidor de 7 elementos con 2 controles de 4 movimientos cada uno.

Nota: OP 00 no incluye desplazamiento lateral.



OFICINA
2070 N.W. 79th Ave Suite 204
Miami, FL, 33122
Tel. +1-786-332-4024
info@coneac.com
www.coneac.com



Fábrica
Pol. Ind. La Pobla, nave 19-21
08260 Súria (BCN) SPAIN
Tel. +34 93 869 40 50 - Fax +34 93 868 25 77
euroimplementos@euroimplementos.com
www.euroimplementos.com



Empresa Certificada
UNE-EN-ISO 9001

Retroexcavadora

Ref. OP 00/02/03/3.2/04/05

OP 03C



OP 03M





OP 04



Cuchara Retro con Dientes			
Ref. No.	Peso	Capacidad (SAE)	Ancho
CR 200	52 Kg		
CR 250	55 Kg	*.021/.031 m³	
CR 300	58 Kg	*.026/.038 m³	
CR 400	64 Kg	*.036/.052 m³	
CR 500	70 Kg	.065 m³	
CR 600	74 Kg	.079 m³	
Cuchara de Limpieza sin Dientes			
CRL 800	96 Kg		800 mm
CRL 1000	125 Kg		1000 mm

* Cuchara Sólo Para OP 00

Cuchara Por Modelo					
Ref. No.	OP 00	OP 02	OP 03	OP 3.2	OP 04
CR 200	Si	Si	Si	No	No
CR 250	Si	Si	Si	Si	Si
CR 300	Si	Si	Si	Si	Si
CR 400	Si	Si	Si	Si	Si
CR 500	No	Si	Si	Si	Si
CR 600	No	Si	Si	Si	Si
CRL 800	No	Si	Si	Si	Si
CRL 1000	No	Si	Si	Si	Si



Datos Técnicos	OP 00	OP 02C	OP 03C	OP 03.2	OP 04
A	2030 mm	2550 mm	2850 mm	3100 mm	3400 mm
B	2600 mm	3045 mm	3340 mm	3500 mm	3800 mm
C	2600 mm	3045 mm	3340 mm	3500 mm	3800 mm
D	1750 mm	1890 mm	2170 mm	2328 mm	2800 mm
E	350 mm.	380 mm.	380 mm.	388 mm.	400 mm.
F*	850 mm	1520 mm	1520 mm	1520 mm	1520 mm
G*	950 mm	1620 mm	1620 mm	860 mm	1620 mm
H*	400 mm	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm
I	1670 mm	2000 mm	2250 mm	2300 mm	2400 mm
J	400 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Weight	275 kg	561 kg	710 kg.	720 kg	750 kg

* Anchuras adaptables según modelo cargadora.



OFICINA
2070 N.W. 79th Ave Suite 204
Miami, FL, 33122
Tel. +1-786-332-4024
info@coneac.com
www.coneac.com



Fábrica
Pol. Ind. La Pobra, nave 19-21
08260 Súria (BCN) SPAIN
Tel. +34 93 869 40 50 - Fax +34 93 868 25 77
euroimplementos@euroimplementos.com
www.euroimplementos.com



Retroexcavadora

Ref. OP 00/02/03/3.2/04/05

OP 05



**Retroexcavadora montado en pedestal
para uso con martillo en área de
carga de trituradoras de piedra**

Equipos Opcionales



Especificaciones y datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso



OFICINA
2070 N.W. 79th Ave Suite 204
Miami, FL, 33122
Tel. +1-786-332-4024
info@coneac.com
www.coneac.com



Fábrica
Pol. Ind. La Pobra, nave 19-21
08260 Súria (BCN) SPAIN
Tel. +34 93 869 40 50 - Fax +34 93 868 25 77
euroimplementos@euroimplementos.com
www.euroimplementos.com



Empresa Certificada
UNE-EN-ISO 9001