

TERCIARIO (Oligoceno-Medio)

Estado Falcón

Senn (1935, p. 76-77) empleó esta nomenclatura para designar las faunizonas, mal definidas y actualmente en desuso, de su "Agua Salada Tone" incluídas hoy en el Grupo Agua Salada.

Referencias

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiaren Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Hedberg, H. D., 1939. Trinidad Geological Conference, April 18-27, 1939, (Abstracts), *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 23(8): 1238-1244.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. Mc.Gowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946, *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.

Renz, H. H., 1942. Stratigraphy of northern South America, Trinidad and Barbados, *Bth. Amer. Sci. Congr, USA.*, 4: 513-571.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Amer., Mem.* 32, 219 p.

Renz, H. H. y H. H. Suter, 1939, The Pozón and Mene de Acosta type sections of the Agua Salada Formation (Abstract), *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.* 23(8): 1242.

Wiedenmayer, C., 1924. Zur Geologie von Ostfalcon (Nordwest-Venezuela), *Eclog. Geol. Helv.*, 18(4): 508-512.

[Enviar Comentarios](#)**1st Ed. English****Comentarios Recibidos**[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)