




PRECAMBRICO TARDIO

Estado Barinas

Referencia original: P. Christ, 1927, p. 404.

Consideraciones históricas: Christ (1927) utiliza el nombre de Bella Vista, originalmente por, como parte de su serie Caparo-Bella Vista. Posteriormente, Kundig (1938) divide la serie y eleva Bella Vista al rango de formación. Este criterio fue utilizado por Mohler (1956) y por Pierce (1960). Benedetto (1982) en su zonación tectono-estratigráfica del noroeste de América del Sur, la incluye en la Zona 2, conjuntamente con las formaciones Caparo y El Horno del Paleozoico Temprano. Pimentel de Bellizzia, Bellizzia y Ulloa (1992) coinciden con Benedetto (*op. cit.*) y la incluyen dentro del bloque Caparo. Bellizzia y Pimentel (1995) además de incluirla en el bloque Caparo le dan la categoría de unidad litodémica con el rango de asociación.

Localidad tipo: Rancho Bella Vista, en el camino Santa Bárbara-Mucuchachí, estado Barinas. Hoja 5939, escala 1:100.000 de Cartografía Nacional.

Descripción litológica: La Asociación Bella Vista está constituida por esquistos sericíticos y cloríticos de color gris y verde, pizarras gris oscuro a negro, filitas y lutitas filíticas gris oscuro a pardo, esquistos argiláceos pardo claro y gris, con intrusiones locales de granito rosado, granito porfirítico gris, pegmatitas y cuarzo de veta. Este conjunto litológico, posiblemente representa la sedimentación de clásticos silíceos gruesos y argiláceos, en ambiente plataformal.

Espesor: No ha sido determinado con exactitud, debido a las complicaciones tectónicas. Christ (1927), indicó un espesor de 3.000 m para el conjunto Caparo-Bella Vista.

Extensión geográfica: Macizo de Colorado, andes de los estados Barinas y Mérida.

Contactos: No se conoce la base de la unidad. En el macizo del Colorado, donde se observan afloramientos, discordantes con las rocas suprayacentes del Cretácico temprano. En el flanco norte, está en contacto de falla con unidades de diferentes edades, como la Formación Caparo del Ordovícico, la Asociación Mucuchachí del Paleozoico Tardío o con la Formación La Quinta del Jurásico.

Fósiles: Hasta el presente no se han encontrado fósiles en la unidad.

Edad: En base a determinaciones radiométricas, en el granito proveniente del río Cambur, macizo de Colorado, (660 ± 30 m.a.); en el gneis del río Tapo (660 ± 30 m.a.), y en el gneis del río Pedraza (585 ± 25 m.a.) se asigna la unidad al Precámbrico superior.

Correlación: En base a características litológicas, la unidad es correlacionable a los esquistos y cuarcitas del Alambique (Schubert, 1968). También es correlacionable con la Asociación Perijá.

Sinonimia: Incluido originalmente por Christ (1927) en su serie Caparo-Bella Vista.

© **M. E. M. 3er Léxico**

Referencias

Bellizzia, A. y N. Pimentel, 1995. Terreno Mérida: Un cinturón alóctono Herciniano en la Cordillera de Los Andes de Venezuela. *V Simp. Boliv., Explor. Petrol.*, Cuencas Subandinas, Puerto La Cruz. p. 271-290.

Benedetto, G. y T. Sánchez, 1982. Las unidades tectono-estratigráficas paleozoicas del norte de sudamérica, Apalaches del Sur y Noreste de Africa: Comparación y discusión. *V Congr. Latinoam. Geol.*, Buenos Aires, 1: 469-488.

Christ, P., 1927. La Coupe Géologique le long du chemin de Mucuchachí a Santa Bárbara dans les Andes Vénézuéliennes. *Eclog. Geol. Helv.* 20(3): 397-414.

Kundig, E., 1938. Las rocas pre-Cretáceas de los Andes centrales de Venezuela con algunas observaciones sobre su tectónica. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 21-43

Kundig, E., 1938-b. The Precretaceous Rocks of the central Venezuelan andes with some remarks about the tectonics, *Bol. Geol. y Min.*, (Venezuela), 2(2-4): 21-43. (Ed. en Inglés).

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Public. Espec.* 1, 728 p. (Ed. en inglés)

Pierce, G. R., 1960. Geología de la Cuenca de Barinas. *Mem III Cong. Geol. Venez*, 1: 214-276.

Pimentel de Bellizzia, N., A. Bellizzia y C. Ulloa, 1992. Paleozoico Inferior: una síntesis del noroeste de América del Sur: Venezuela, Colombia y Ecuador. *Conf. Internac. Paleoz. Inf. Ibero-América*, UE, España. p: 203-224.

Schubert, C., 1968. Geología de la Región de Barinitas-Santo Domingo, Andes venezolanos surorientales. *Bol. Geol.*, 5, 9(19): 181-261.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Compañía Shell de Venezuela and Creole Petroleum Corporation, 1964. Paleozoic Rocks of Mérida Andes, Venezuela. *Am. Ass. Petrol. Geol., Bull.*, 48(1): 70-84.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)