

CRETACICO TARDIO

Estado Aragua

Este nombre fue introducido por Beck (1985, 239; 1986) en sustitución al de Formación Paracotos, fundamentalmente porque su presunta localidad tipo cerca del poblado de Paracotos, se encuentra en su Napa de la Cordillera Costera y no en la Napa de Loma de Hierro, a la cual según su interpretación corresponde la "Formación Cataurito" (equivalente a la Formación Paracotos en el sentido de Shagam, 1960, y aceptado por otros autores).

Para mayor información sobre el problema de la localidad tipo de la Formación paracotos, véase el texto correspondiente a dicha Formación.

Véase [PARACOTOS, Formación](#).

© *F. Urbani P., 1997*

Referencias

Beck, C. 1985. La chaîne Caraïbe au merideien de Caracas: geologie, tectogenese, place dans l'evolution geodynamique Mesozoique-Cenozoique des Caraïbes Meridionales. L'Universite des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado de estado*, 462 p.

Beck, C. 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su meridien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.

Shagam, R. 1960. Geología de Aragua central (Venezuela). Bol. Geol., Caracas, Public. esp. 3, 2: 574-675. Versión en inglés: Geology of central Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 71(3): 249-302.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)