

TERCIARIO (Oligoceno)

Estado Falcón

Este nombre informal empleado por Senn (1935, p. 63-65) designa la Formación Churuguara de uso actual.

Véase [CHURUGUARA, Formación](#).

Referencias

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 49, 113 p.

Gorter, N. E. and I. M. Van Der Vlerk, 1932. Larger foraminifera from central Falcón (Venezuela), *Leidsche Geol. Mededeell.*, 4(2): 91-122.

Gravell, D. W., 1933. Tertiary larger foraminifera of Venezuela, *Smithson. Misc. Coll.*, 89(11): 44.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 32, 219 p.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)