

NEOGENO (Mioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Renz, 1948, p. 18.

La referencia original y descripción de la unidad se deben a Renz (1948), para designar unos sedimentos muy ricos en glauconita que afloran en las cercanías de la localidad de La Culata, al norte-noreste de Pozón. Según el mismo autor, esta unidad, de un espesor que varía entre 20 y 170 m, reemplaza lateralmente a las arenas del Miembro El Salto de la Formación San Lorenzo en la región de domo de Esperanza. Wheeler (1960, 1963) menciona la undiad en estos mismos términos.

Véase [ELSALTO, Miembro](#); [SAN LORENZO, Formación](#).

© **M. L. Díaz de Gamero, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Renz, H. H, 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 32, 219 p.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno Inferior de Falcón Occidental y Nororiental *III Cong. Geol. Venez.*, Tomo I, Bol. Geol. Public. Espec. (3): 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and Lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 47(1): 35-68. Resumen (1963) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 6(5): 154.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)