

ORDOVICICO

Estado Mérida

Kündig (1938-a) introdujo este término para designar areniscas y lutitas arenosas sin metamorfismo aparente, y separarlas de los esquistos y filitas de la Formación Bella Vista; ambos tipos de rocas habían sido incluidos por Christ (1927) en la Serie "Caparro"-Bella Vista (mal escrito por Caparo-Bella Vista). Kündig (1938-b) en su versión al inglés aplica el nombre de "Caparo Series". González de Juana (1951-a) denominó Formación Caparo a la unidad no metamórfica.

Véase [CAPARO, Formación](#).

Referencias

Christ, P., 1927. Le coupe géologique le long du chemin de Mucuchachí a Santa Bárbara dans les Andes Vénézuéliennes. *Eclog. Geol. Helv.*, 20(3): 397-414.

González de Juana, C., 1951-a. Introducción al estudio de la geología en Venezuela. Capítulo I: Geología de los Andes Venezolanos y de la subcuenca del Lago de Maracaibo. Capítulo II: Las formaciones paleozoicas de Venezuela occidental. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(1): 117-139.

Kündig, E., 1938-a. Las rocas pre-Cretáceas de los Andes centrales de Venezuela con algunas observaciones sobre su tectónica. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 21-43.

Kündig, E., 1938-b. The pre-Cretaceous rocks of the central Venezuelan Andes with some remarks about the tectonics. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 21-43 (ed. en inglés).

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Leith, E., 1938. A Middle Ordovician fauna from the venezuelan andes. *Amer. Jour. Sci.* 5 th, ser, 36(215): 337-344.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York. 890 p.

Schuchert, C., 1935. Hitorial geology of the Antillean-Caribbean region, John Wiley & Son, inc., New York (Letter of R. A. Terry to Ch. Schuchert)

[Enviar Comentarios](#)

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos

[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)