

PRECAMBRICO TEMPRANO

Estado Bolívar

Duparc (1922) introdujo el término "rocas verdes de El Callao" para designar un conjunto de rocas expuestas en la región de El Callao, Estado Bolívar, entre las cuales diferenció rocas verdes, porfiritas con hornablenda, diabasas sin olivino microgranulitas, metatobas, esquistos de origen detrítico, esquistos sericítico-talcosos con calcita y jaspes típicos. Estas rocas fueron estudiadas y descritas en detalle posteriormente por diversos autores, y el nombre ha sido sustituido. El término "Serie El Callao", empleado por Kalliokoski (*fide* Chase, 1965), es inválido por su sinonimia innecesaria con la formación.

Véase [ELCALLAO, Formación](#).

Referencias

Chase, R. L., 1965. El Complejo de Imataca, la Anfíbolita de Panamo y la Trondhjemita de Guri: rocas Pre-Cámbricas del Cuadrilátero de Las Adjuntas-Panamo, Estado Bolívar, Venezuela. *Bol. Geol.*, 7(13): 105-215.

Duparc, L., 1922. Les roches vertes et les filons de quartz aurifère du Callao au Vénézuéla. *Schweiz. Min. Pet. Mitt.*, Bd. II, p. 1-68.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)