

TERCIARIO (Plioceno) - CUATERNARIO (Pleistoceno)

Estados Mérida y Zulia

Referencia original: H. D. Hedberg y L. C. Sass, 1937-a, p. 106-107.

Consideraciones históricas: Hedberg y Sass (1937) usaron el término de Capas de Onia, para designar sedimentos juvenes en la región sur y central de la cuenca del Lago de Maracaibo. Douglas (1938) las elevó al rango de formación.

Localidad tipo: Hedberg y Sass (*op. cit.*) y nombraron a la formación, según unos afloramientos en el río Onia, un tributario del río Escalante (Hojas 5841 y 5842, escala 1:100.000, Cartografía Nacional), en el Estado Mérida. Sin embargo, no publicaron la descripción. Manger (1938) describió una sección supuestamente equivalente, en el pozo La Rita, 2 km al este del pueblo de La Rita, distrito Bolívar, estado Zulia. Esta sección fue posteriormente recomendada como sección tipo, por Young (1956). Su localización se encuentra en las Hojas 5847 y 5947, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: En la sección del pozo La Rita, (González de Juana, *et al.*, 1980), la Formación Onia consiste en la base al tope de 1.65 m en areniscas y limolitas abigarradas, gris verdoso, de grano grueso a fino, arcillosas, micáceas y friables, localmente con capas calcáreas amarillas, delgadas. Esta sección se correlaciona con las Capas de Onia, por su contenido de minerales pesados metamórficos. 2.30 m de areniscas micáceas friables, de color gris verdoso claro, de grano fino a grueso y angulosos. En éstas, se hallan fragmentos de madera silicificada. Estas areniscas están intercaladas con areniscas pardo-amarillo y limolitas gris claro, las cuales Manger (*op. cit.*) consideró como pertenecientes a la Formación El Milagro (Pleistoceno).

En los distritos Perijá y Urdaneta (estado Zulia), Hedberg y Sass (*op. cit.*) mencionan hasta 1220 m de areniscas friables, gris claro, gris blancuzco y verdoso, y arcilitas y limolitas gris claro y amarillo, moteadas a marrón.

Espesor: El espesor de la Formación Onia varía, de 1220 m a 95 m, de oeste a este, a través de la cuenca del lago de Maracaibo.

Extensión geográfica: Aparte de los afloramientos a lo largo del río Onia, esta formación se ha descrito en el subsuelo de los distritos Bolívar, Urdaneta, Baralt y Perijá, del estado Zulia.

Expresión topográfica: No se conoce; se ha descrito principalmente del subsuelo.

Contactos: En la sección del Pozo La Rita, la Formación Onia se encuentra en discordancia sobre la Formación La Puerta (Mioceno Superior). En la parte occidental de la cuenca del lago de Maracaibo, es concordante y transicional con la Formación La Villa (Mioceno), y en la zona de Maracaibo, se encuentra en discordancia sobre las formaciones La Villa, Lagunillas (Mioceno) y otras más antiguas. El contacto superior es transicional con la Formación El Milagro (Pleistoceno).

Fósiles: En el sector de Ceuta y la parte central del lago de Maracaibo, Young (1960) halló restos de peces y escasos gasterópodos, en la parte superior de la Formación La Puerta (Miembro Timoteo) y la Formación Onia suprayacente.

Edad: Se atribuye a la Formación Onia al Plioceno-Pleistoceno.

Correlación: La Formación Onia es una de varias formaciones juvenes no-marinas, en la cuenca del lago de Maracaibo, tales como las formaciones El Milagro, Carvajal y Necesidad. Existen dudas sobre sus correlaciones a través de la cuenca.

Paleoambientes: Sólo se conoce que es una formación no-marina.

Importancia económica: Ninguna.

Sinonimia: Ninguna.

(Actualizado por: José Méndez Baamonde, febrero 1997)

Referencias

Douglas, J. G., 1938-a. Reservas de agua dulce en la región costanera del Distrito Bolívar, Estado Zulia, *Bol. Geol. y Min.* Caracas, 2(2-4): 82-102.

Douglas, J. G., 1938-b. Fresh water resources in the Bolívar Coastal area, District of Bolívar, State of Zulia, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 2(2-4): 84-102. (English ed.).

González de Juana, C., J. Iturralde, X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*, 1a Ed., Caracas, Foninves 2 t., 1031 p.

Hedberg, H. D. y L. C. Sass, 1937-a. Sinopsis de las Formaciones geológicas de la parte occidental de la cuenca de Maracaibo, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 77-120.

Hedberg, H. D. y L. C. Sass, 1937-b. Synopsys of the geologic formations of the western part of the Maracaibo basin, *Bol. Geol. y Min.*, Venezuela, 1(2-4): 73-112. (English ed.).

Manger, G. E., 1938-a. Notas adicionales sobre la estratigrafía de las formaciones del Terciario Superior de la región costanera del Distrito Bolívar, Estado Zulia, *Bol. Geol. y Min.*, 2(2-4): 56-83.

Manger, G. E., 1938-b. Notes on the stratigraphy of the younger Tertiary formations in the Bolívar coastal district, State of Zulia, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 56-83 (ed. en inglés).

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.*, Publ. Espec. N° 1, p. 728.

Young, G. A., 1960. Stratigraphy of the Miocene La Puerta Formation in the Ceuta area, Lake Maracaibo, Bol. Inf. Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., 3: 304-315.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

González de Juana, C., 1952. Introducción al estudio de la geología de Venezuela: El Plioceno y el Cuaternario en la subcuenca del Lago de Maracaibo, *Bol. Geol.* (Venezuela), 2(5): 311-330.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1951. *Resumen geológico*, en Texto de las monografías presentadas ante la Convención Nacional de Petróleo, Caracas, Venezuela, Oficina Técnica de Hidrocarburos, Ministerio de Minas e Hidrocarburos, Capítulo I, p. 1-80.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1953. Geology of Venezuela and its Oil fields, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 36(4): 690-777.

Miller, J. B., K. L. Edward, P. P. Wolcott, H. W. Anisgard, R. Martín y H. Anderegg, 1958. Habitat of oil in the Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Sp. Publ.: Habitat of Oil, p. 601-640.

Miller, J. B., K. L. Edward, P. P. Wolcott, H. W. Anisgard, R. Martín y H. Anderegg, 1963. Medio ambiente del petróleo en la Cuenca de Maracaibo, Venezuela. En: Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, Cap. I (Resumen Geológico), p. 3-99.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 30(10): 1621-1741.

Enviar Comentarios



**2a Edicion
LEV**

**1st Ed.
English**

**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)