

PRECAMBRICO

Estado Amazonas

Referencias original: H. E. Gaudette y W. J. Olszewski, Jr., 1985, p. 733.

Consideraciones históricas: Gaudette y Olszewski (1985) designan con este nombre a un granito distintivo que aflora a lo largo del río Orinoco, entre Tamatama y el río Ocamo, y a lo largo de los ríos Ocamo y Padamo, en el estado Amazonas. El granito es de grano grueso, porfídico, conteniendo cuarzo de tinte azulado, dos feldespatos (el feldespato potásico como fenocristales grandes), biotita, hornblenda y epidoto. Es común el fuerte cizallamiento y trituración de granos así como una vaga foliación local. En un diagrama de isocrona de este granito presentado por Gaudette y Olszewski (*op. cit.*), se señala que la baja relación isotópica (Rb/Sr) inicial (0.7059) implica una fuente en el manto superior o en la corteza inferior. Además, dichos autores creen que esta baja relación isotópica combinada con la carencia relativa de metamorfismo del Granito de Padamo, implican que la isocrona les está dando la edad de la intrusión, concluyendo que tal granito representa probablemente un intrusivo sintectónico tardío. La edad isotópica de la unidad es del orden de 1805 ± 60 m.a.

© M. E. M., 15 de Octubre de 1997

Referencias

Gaudette, H. E. y W. J. Olszewski, Jr., 1985. ???

Enviar Comentarios



Comentarios
Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)