

TRIASICO - JURASICO

Estado Barinas

Mackenzie (1937-a, p. 276) describió con este nombre, a una secuencia de 315 metros de espesor, de areniscas estratificadas y conglomerados, expuestas a lo largo del río Masparro, en Barinas septentrional. Según Liddle (1946), las capas son equivalentes a la Formación La Quinta; posteriormente Pierce (1960) las incluyó en esta unidad sin mencionar el nombre de Mackenzie. Pierce *et al.* (1961) confirmaron la sinonimia.

Véase [LA QUINTA, Formación](#).

Referencias

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Mackenzie, A. N., 1937-a. Sección geológica de la región de Barinas: Distritos Barinas, Bolívar y Obispos del Estado Barinas, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 269-283.

Pierce, G. R., 1960. Geología de la cuenca de Barinas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 214-276.

Pierce, G. R., C. C. Jefferson Jr. y W. R. Smith, 1961. Fossiliferous Paleozoic localities in Merida Andes, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 45(3): 342-345.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Sutton F. A., 1946. Geology of the Maracaibo basin, Venezuela: *Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 30(10): 1621-1741.

[Enviar Comentarios](#)

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos

[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)