

TERCIARIO (Oligoceno Tardío)

Estado Falcón

Senn (1935, p. 71) llamó "arenas de San Juan de la Vega" a la sección infrayacente a las lutitas de Pecaya, en las colinas a lo largo del Río Mitare, y las consideró, junto con el arrecife de Bocaina, como unidades basales de su piso San Luis, en discordancia angular sobre la "cuarcita de Paraíso". Posteriormente, el mismo autor (1940) consideró la unidad, junto con la Formación Patiecitos, como infrayacente a la Formación San Luis. Mencher *et al.* (1951, Cuadro de Correlación) la consideraron como la formación inferior del Grupo Mitare.

Wheeler (1960) estableció que la Formación San Juan de la Vega es sinónima de la Formación El Paraíso.

Véase [EL PARAISO, Formación](#).

Referencias

Mencher, E., K. F. Dallmus, H. J. Fichter, C. González de Juana, R. L. Ponte, H. H. Renz, y P. de Schumacher, 1951. Cuadro de Correlación de las formaciones geológicas de Venezuela. En: texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional del Petróleo. *Ofic. Técn. Hidrocarb., Min. Minas e Hidrocarb.*, Caracas (en castellano e inglés). Reimpreso (1950) en: *Bol. Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 2: 182. Reimpreso (1951) en: *Petról. Interam.*, 9(12): 26-29 (en castellano e inglés); (1953) en: *Amer. Assoc. Petról. Geol., Bull.*, 37(4): 774-775.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1):51-113, 369-373.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region. *Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull.* 24(9): 1548-1610.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., I: 407-465.

[Enviar Comentarios](#)

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos

[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)