

TERCIARIO (Eoceno-Mioceno)

Estado Anzoátegui

Referencia Original: A. H. Garner, 1926, p.681

Consideraciones históricas: Salvador (1964) resumió la historia del término: Garner, (1926) llamó Formación Santa Inés a una unidad local compuesta de areniscas y lutitas, que forman pequeños cerros al norte de Santa Inés, estado Anzoátegui. Hedberg (1937-a, b, c) extendió su alcance para incluir todos los estratos entre el tope de la Formación Carapita del río Querecual y el tope del intervalo de areniscas que forman el cerro Dividive al este del pueblo de San Mateo.

Hedberg (1950, p. 1199-1205 y Figura-5) elevó la unidad al rango de grupo Santa Inés, compuesto, en orden ascendente, 1): en Anzoátegui noroeste y Guárico noreste, de las "formaciones" "Caño Dulce" superior, "Peña Mota", "Bruzual", "Guanape" y la Formación Quiamare; 2): en el área de Barcelona, Anzoátegui norte, las formaciones Capiricual y Quiamare, la última con su Miembro El Pilar; 3): en el área de Santa Inés, en Anzoátegui noreste, su grupo comprendía las formaciones Capaya, Carapita, Uchirito, Capiricual y Quiamare. Extendió el grupo al sur para incluir unidades equivalentes del subsuelo de Anzoátegui, mas la Formación Freites; y hacia Guárico para incluir la Formación Chaguaramas, mas casi toda la Formación Merecure del Anzoátegui nororiental, las formaciones "Roblecitos" (Roblecito) y La Pascua.

Young *et al.* (1956, p. 49-50 y Figura-2); a lo largo de la carretera Puerto La Cruz-Oficina, subdividieron el Grupo Santa Inés en las Formaciones Capiricual (inferior) y Quiamare (superior). Al oeste de la carretera, reconocieron al Miembro "conglomerado de El Pilar". Al este, Capiricual pasa a la Formación Carapita con dos lenguas clásticas, las Formaciones Capaya y Uchirito. En el mismo sentido, la Formación Quiamare pasa, "probablemente" a las Formaciones Carapita superior, La Pica (en Monagas septentrional) y "posiblemente" la parte basal del Grupo Sacacual. Al sur, pasa a las Formaciones Oficina y Freites. En su Figura-2, Young *et al.* (*op. cit.*) dividieron la Formación Quiamare en los Miembros San Mateo (inferior), Salomón (medio) y Revoltijo (superior). Hacia el oeste, la formación cambia a facies mayormente salobres y continentales, llamadas en ese tiempo, "arcilita de Bruzual", "conglomerado de Guanape", "grupo Guarumen" y las "formaciones Chaguaramas, Suata, Santa Lucia y Cucharo".

Salvador (1964, p. 179) consideró innecesario el uso del nombre en su forma expandida y recomendó, en caso de revivir el término, restringirlo al área de su localidad tipo, en el sentido de Hedberg y Pyre (1944).

Véanse [QUIAMARE, Formación](#); [CAPAYA, Formación](#); [CAPIRICUAL, Formación](#); [CARAPITA, Formación](#); [UCHIRITO, Formación](#) y [CHAGUARAMAS, Formación](#).

© G. D. Kiser 1997

Referencias

Garner, H., 1926. Suggested Nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela Petroleum development and techonology, 1925. Published by: *American Institute of mining and metalurgical*. pp. 677-684.

Hedberg, H. D., 1937-a. Estratigrafía de la sección del río Querecual en el noreste de Anzoátegui. *Bol. Geol. y Min.*, Minis. Fomento, Caracas, 1(2-4): 235-265.

Hedberg, H. D., 1937-b. Stratigraphy of the río Querecual section of northeastern Anzoátegui, Venezuela. (Edic. en inglés), *Bol. Geol. y Min.*, Minis. Fomento, Caracas, 1(2-4): 239-250.

Hedberg, H. D., 1937-c. Stratigraphy of the río Querecual section of northeastern Venezuela. *Bull., Geol. Soc. America*. 48(12): 1971-2024.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the Eastern Venezuela Basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion). *Bull., Geol Soc. America*, 61(11): 1173-1215.

Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Bull. American Assoc. Petr. Geol.*, 28(1): 1-128.

Salvador, A., 1964-a. Proposed redefinition of the term "Tinajitas" in northeastern Venezuela. *Bol. Inform., Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, 7(2): 53-64.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in eastern Venezuela. *Bol. Inform., Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, 7(6): 153-202.

Young, G. A., A. Bellizia, H. H. Renz, F. W. Johnson, R. H. Robie y J. Mas Vall, 1956. Geología de las cuencas sedimentarias de Venezuela y de sus campos petrolíferos. *Bol. Geol., Minis. Min. e Hidrocarb., Caracas, Publ. Esp.* N° 2, p. 140 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la Industria petrolera en Venezuela. *I Cong. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, *Bol. Inform.*, 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)