




MESOZOICO

Estado Sucre

Referencia original: C. González de Juana, H. G. Muñoz y M. Vignali, 1965, p. 63.

Consideraciones históricas: Este nombre fue empleado por González de Juana *et al.* (1965) para designar metasedimentos expuestos en la península de Paria Estado Sucre.

Localidad tipo: Península de Paria, en Punta San Francisco y la quebrada San Francisco, en la ensenada de Uquire, estado Sucre.

Descripción litológica: Cuarcitas grafitosas que meteorizan en gris negruzco y esquistos grafitosos piríticos, con una intercalación intermedia de cuarcitas micáceas blanquecinas, muy duras, que meteorizan en colores crema.

Espesor: 1.600 metros en la sección tipo.

Extensión geográfica: Parte nororiental del distrito Arismendi del estado Sucre.

Contactos: En su base la unidad está cubierta por el mar; su tope es concordante y transicional con la Formación Macuro, suprayacente.

Fósiles: La formación carece de fósiles.

Edad: Triásico-Jurásico, a base de su posición estratigráfica.

Correlación: Probablemente corresponda a la parte inferior de la Formación Maracas de Trinidad.

Referencias

González de Juana, C., H. G. Muñoz y M. Vignali, 1965. Reconocimiento geológico de la parte oriental de Paria. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(9): 255-279.



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)