

Identificación del Mene: Menes de Aguide. Impregnación 2.

Estado: Falcón

Distrito: Acosta

Región geográfica: Costa Noroccidental

Mapa: Geología de Superficie de la Creole Petroleum

Hoja: B-6


Fecha: 08/06/64

Escala: 1:100.000


Coordenadas: N: 75.615 ; E: 324.200

Referencias:


Observaciones: Se encuentra muy cerca de un anticlinal sin nombre ya 1,5 kilómetros aproximadamente de Icacales. Aflora en la Formación Solito del Terciario





Cromatograma de la fracción saturada de la impregnación de petróleo Imp-2 (Tomado de: Del Olio, 1993)






Distribución de biomarcadores esteranos m/z 217 de la impregnación de petróleo Imp-2 (Tomado de: Del Olio, 1993)



Comparación de distribución de esteranos de (a) Abundancia y (b) Imp-2 (Tomado de: Del Olio, 1993)




Comparación de distribución de terpanos de (a) Abundancia y (b) Imp-2 (Tomado de: Del Olio, 1993)




Distribución de biomarcadores terpanos (a) y hopanos m/z 191(b) y m/z 177(c) de la impregnación de petróleo Imp-2

(Tomado de: Del Olio, 1993)




© WOLFGANG SCHERER

Sample ATP-30 Exinite and Exudinite-Fluorescent light




© WOLFGANG SCHERER


Sample ATP-30 Vitinitre and Framboidal pyrite



Sample ATP-30 Vitrinite



Mapa de Ubicación de las muestras de menes, crudos, rocas de afloramientos y núcleos de pozos pertenecientes al estado Falcón (Tomado de: Del Olio, 1993)



Tomado de: Geología de Superficie de la Creole Petroleum Corporation, Hoja B-6, 1964.