

CRETACICO MEDIO - TARDIO

Estados Cojedes y Carabobo

Este nombre fue empleado por Oxburg (1965, p. 155) para designar la secuencia de rocas volcánicas alteradas, interestratificadas con rocas sedimentarias, que aflora en Carabobo oriental. El nombre es inválido por homonimia con el "paquete" de Aragüita de la Formación naricual, en el estado Anzoátegui, y deberá ser sustituido.

La formación tiene su localidad tipo en la quebrada Aragüita, entre Boca del Oro y Gavilán, y ocupa la región limítrofe nororiental entre los estados Carabobo y Cojedes. Consiste en general de lavas y tobas estratificadas (30%), esquistos y filitas con escasas capas arenosas y calcáreas (60%) y ftanita (10%), pero presenta gran variabilidad local. En la base se presentan lavas verdes y azules macizos con estructuras almohadilladas, tobas densas asociadas con filitas negras, ftanitas y metatobas; brechas y brechas tobáceas abundantes; ftanitas negras, frecuentemente intercaladas con filitas negras delgadas, y escasas calizas lenticulares de color gris oscuro, con 90% de calcita. La parte restante consiste de filitas y esquistos filíticos y hacia el tope recurren lavas y tobas con algunas ftanitas que persisten en la Formación Paracotos suprayacente. Las rocas exhiben metamorfismo regional en la facies del esquistito verde. Su espesor se estima variable entre 500 y 1.500 metros.

En su tope la unidad es generalmente concordante con la Formación Paracotos, aunque localmente el contacto es discordante. Oxburg (1965) señaló su concordancia en la base con rocas sedimentarias del "Cretáceo Inferior", que han sido correlacionadas con sedimentos del Albiense expuestos cerca del cerro Pilancones. A base de su posición estratigráfica, la unidad se atribuye al Cretáceo Medio o Superior. La formación se correlaciona con las formaciones Las Placitas y Pilancones en el estado Cojedes, y con el Miembro Los Naranjos de la Formación Tucutunemo. Es correlativa de la Formación Querecual en Venezuela oriental, y hacia el oeste, de las formaciones Mapuey y La Luna (en parte). Según Menéndez (1965), la Formación Las Placitas aparentemente constituye una facies transicional entre la Formación Aragüita y la Formación Querecual expuesta en la parte sur de la región de El Tinaco, estado Cojedes.

Referencias

Menéndez, V. de V. A., 1965. Geología del área de El Tinaco, centro norte del Estado Cojedes, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 417-543.

Oxburg, E. R., 1965. Geología de la región oriental del Estado Carabobo, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 11: 113-208.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Funkhouser, H. J.; L. C. Sass y H. D. Hedberg, 1948. Santa Ana, San Joaquín, Guarío and Santa Rosa oilfields (Anaco fields), central Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Geol., Bull.*, 32(10): 1851-1908.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela. *Amer. Inst. Min. Metall. Eng.*, Trans: 677-684.

González de Juana, C. y S. E. Aguerrevere, 1938. Informe geológico de parte de los depósitos de carbón del río Naricual. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(1): 5-32.

Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre- eastern Guárico portion). *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 61(11): 1173-1216.

Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 20(1): 1-28.

Kamen-Kaye, M., 1942. "Ortiz Sandstone" and "Guarumen Sandstone Group" of northcentral Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 26(1): 126-133.



1st Ed. English



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)