

CRETACICO

Estado Anzoátegui

El nombre areniscas de Bergantín fue utilizado por Humboldt (1825), Karsten (1850), y Sievers (1896) para designar capas expuestas cerca de Bergantín en Anzoátegui nororiental. La edad Cretáceo Inferior sugerida por otros, autores parece indicar que las capas en cuestión serían parte de la Formación Chimana de uso actual. Maury (1925) y Hedberg (1937-a) emplearon el nombre para designar areniscas y calizas interestratificadas, mal expuestas a lo largo del río Querecual, por debajo de la Formación Querecual. Hedberg y Pyre (1944) reemplazaron el término por el de Formación Chimana, definida en una sección tipo donde afloran tanto el tope como la base de la unidad. Desde entonces, el nombre Bergantín cayó en desuso, con excepción del Cuadro de Correlación de Dusenbury y Wolcott (1949), que mostró la Formación Bergantín, compuesta de los miembros El Cantil y Chimana.

Véase [CHIMANA, Formación](#).

Referencias

Hedberg, H. D., 1937. Stratigraphy of the Río Querecual section of northeastern Venezuela, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 48(12): 1971-2024.

Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeaster Anzoátegui, Venezuela, Venezuela. *Amer. Assoc. Geol., Bull.*, 20(1): 1-28.

Humboldt, A. Von., 1825. Reise in die Aequinoctialgegenden, vol. 5.

Karsten, H., 1850. Beitrag zur Kenntnis der Gesteine des nördlichen Venezuela, *Deutsch. Geol. Gesell., Zeitschr.*, 2: 345-361.

Maury, C. I., 1925-a. A further contribution to the paleontology of Trinidad (Miocene horizons). *Bull Amer. Paleont.*, 10(42): 159-402.

Maury, C. I., 1925-b. A new formational name. *Science*, n. s., 61: 43.

Sievers, W., 1896. Zweite Reise in Venezuela in den Jahren 1892-1893. *Geogr. Gesell. Hamburg. Mitt.*, 12: 327.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)