

TERCIARIO (Mioceno)

Estados Guárico y Anzoátegui

Hedberg (1950-c) introdujo este término, sin definición precisa, para designar arcilitas abigarradas expuestas a lo largo del frente de montañas de Guárico-Anzoátegui. Autores posteriores lo emplearon ocasionalmente (Renz, 1961, Cuadro de Correlación). Salvador (1964-b) recomendó su rechazo por su sinonimia con la Formación Quiamare.

Vease [QUIAMARE, Formación](#).

Referencias

Hedberg, H. D., 1950-b. "Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela" by H. H. Renz (Review). *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 34(4): 788-789.

Renz, H. H., 1961-a. Correlation of geologic formations in Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 4(6): 199-203.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in the Eastern Venezuelan Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 7(6): 153-202.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the eastern Venezuela Basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173-1216.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)