

TRIASICO - JURASICO

Estado Cojedes

Este nombre fue empleado por Martín Bellizzia (1961, p. 1504) para designar y describir en detalle la unidad intermedia, con categoría de miembro, de su Asociación Riolítica, que forma parte del Grupo Volcánico Guacamayas en el Macizo de El Baúl, Estado Cojedes. El término geográfico es inválido por homonimia con la Formación Casupal en el Estado Falcón, y deberá ser sustituido.

La unidad consiste de riolitas de color azul grisáceo moteado en amarillo metálico, densas, afaníticas, con fracturas subconcoidea a irregular, en flujos individuales de hasta 30 metros de espesor, asociadas con brecha volcánica, posiblemente de falla, que las suprayacen y consisten de fragmentos de lava, filitas rojas y escasos cristales. Mineralógicamente la roca consiste esencialmente de vidrio vesicular, microlitos de feldespato, sílice microcristalina y cristales esporádicos de sanidina. La unidad tiene amplia distribución en la parte central de la fila de Guacamayas en la región de Casupal, Estado Cojedes. En su localidad tipo suprayace concordantemente a la Riolita de El Corcovado.

Véanse [RIOLITICA, Asociación](#); [GUACAMAYAS, Grupo Volcánico de](#).

Referencias

Martín Bellizzia, C., 1961. Geología del Macizo de El Baúl, Estado Cojedes. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 4: 1453-1530.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)