

PRECAMBRICO

Estado Bolívar

Referencia original: J. Kallikoski, 1965-a, p. 81.

Consideraciones históricas: Kalliokoski (1965-a) introdujo este nombre para designar la sección anfibolítica basal de su Serie Real Corona (hoy Grupo), expuesta en el cerro Danta, unos 30 kilómetros al oeste de Mápare, en el extremo Oeste del sinclinal que se extiende desde La Flor hasta el cerro Danta, unos 120 kilómetros al oeste del río Aro. La roca es una anfibolita de grano fino a medio y color verde, con andesina y cuarzo, sin epídoto ni clorita; con estructuras locales que pueden representar almohadillas o brechas con estructuras deformadas de flujo. La unidad exhibe buena lineación mineral, definida por 75% de agujas de actinolita, 10% de carbonatos y 15% de agregados de minerales opacos, probablemente derivados de minerales ferro-magnésicos pre-existentes; cerca de Mápare, al anfíbol es hornblenda con excelente lineación. Las anfibolitas tienen mineralización dispersa de sulfuros de hierro y escasa mineralización aurífera. Según Kallikoski (*op. cit.*) la unidad constituye la base de la sección de su Serie Real Corona (hoy Grupo) en el extremo occidental de Mápare y en el oriente de la misma zona, se interdigita con la Cuarcita de Mápare, cerca del contacto superior con la Arenisca de Taipana. Según el mismo autor su edad es Precámbrico. Se correlaciona con la Anfibolita de Carichapo, con la Anfibolita de Río Claro y con la Formación El Torno. La Subunidad Anfibolita de la Formación Real Corona de Kallikoski (1965-b) es sinónimo de la unidad. Se mantiene como informal en espera de su descripción precisa.

© M. E. M., 15 de Octubre de 1997

Referencias

Kalliokoski, J., 1965-a. Geology of north central Guayana Shield, Venezuela. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 76(9): 1027-1050. Resumen (1965) en *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról. Bol. Inform.*, 8(11): 328-329.

Kalliokoski, J., 1965-b. The metamorphosed iron ore of El Pao, Venezuela. *Econ. Geol.*, 60(1): 100-116.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Chase, R. L., 1965. El Complejo de Imataca, la Anfibolita de Panamo y la Troondhjemita de Guri: rocas Precámbricas de Las Adjuntas-Panamo, Estado Bolívar, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 105-215.

Kallikoski, J., 1965-c. Geología de la parte norte-central del Escudo de Guayana. Venezuela. *Bol. de Geol.* Caracas. 7(13): 29-104.

[Enviar Comentarios](#)**2a Edición LEV****Comentarios Recibidos**[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)