




MESOZOICO (Triásico - Jurásico)

Estado Cojedes

Referencia original: C. Martín B., 1961.

Consideraciones históricas: Martín Bellizzia (1961) introdujo este nombre para designar la subunidad basal, con rango de miembro, de su Asociación Riolítica, que forma parte del Grupo Volcánico

Guacamayas en el macizo de El Baúl, estado Cojedes. La unidad es una interestratificación de (1): Riolitas porfídicas en tonalidades de verde y arena con estructura de flujo, bien estratificadas, densas, afaníticas, con fractura subconcoidea, en flujos individuales variables entre centímetros y 8 m. Meteorizan en blanco verdoso por caolinización, y exhiben una mineralogía sencilla de fenocristales de cuarzo y sanidina en un fondo microfelsítico cuarzo-plagioclásico, con apatita, titanita y epídoto como accesorios. (2) Tobas lapílicas, areniscas tobáceas y tobas de cenizas con composición riolítica, semejantes a las lavas, de color verde amarillento que meteoriza a blanco, granularidad media a gruesa, pasando a aglomerados cuyos fragmentos angulares de cuarcita hornfelsicas, filitas, riolita, ortoclasa, sanidina y cuarzo ahumado alcanzan hasta 7 cm de diámetro en una matriz riolítica. El conjunto de estructuras y la estratificación gradacional indican sedimentación subacuática. La unidad está atravesada por diques de riolita.

Véanse [TERESEN, Formación](#); [GUACAMAYAS, Grupo Volcánico de](#).

© *M. E. M. 3er Léxico*

Referencias

Martín Bellizzia, C., 1961. Geología del Macizo de El Baúl, Estado Cojedes, *Bol. Geol.*, Publ. Esp. N° 3, 4: 1463-1530.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)