

CRETACICO

Estado Barinas

Referencia original: G. R. Pierce, 1960, p. 238.

La primera mención de este término, sin descripción, fue publicada por Pierce (1960). El nombre designa informalmente a las capas cretácicas equivalentes a las formaciones Aguardiente y Escandalosa en el subsuelo del campo petrolífero de Silvestre, en el estado Barinas (Soc. Venez. Ing. Petról., 1963, p. 92-98), subdivididas en orden ascendente como sigue:

"O"—(34 metros): Caliza fosilífera gris (Miembro Guayacán de la superficie).

"P"—(46 metros): arenas cuarzosas macizas muy permeables, importantes yacimientos petrolíferos.

"R"—(47 metros): arenas macizas, localmente calcáreas, con cantidades menores de limo y lutita.

"S"—(9 metros): lutita carbonácea y micácea endurecida.

"T"—(5 a 57 metros): caliza arenosa densa o arenisca calcárea (Formación Aguardiente de la superficie).

Von Der Osten (1966) mencionó brevemente estas subdivisiones, que correlacionó con las unidades "J", "K" y "L" del subsuelo en el campo petrolífero vecino de Sinco.

Zambrano (1968) extendió el uso del nombre Formación Fortuna al subsuelo del área de Guanarito, estado Portuguesa.

Referencias

Pierce, G. R., 1960. Geología de la cuenca de Barinas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 214-276.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Cong. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre págs. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Von Der Osten, E., 1966. The stratigraphy of Sinco Field. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 10(11): 309-323.

Zambrano, E., 1968. Geología del área de Guanarito. *Soc. Venez. Geol.*, Bol., 3(3): 49-61.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)