

PALEOZOICO-MESOZOICO

Colombia

El término "Serie" Girón fue introducido por Hettner (1892) para designar capas rojas en Colombia. Posteriormente, Kehrer (1937-a,b) llamó Formación Girón en Venezuela a los sedimentos rojos de la "Sección Colón", estado Táchira y a las rocas expuestas en el cerro El Molino, unos 7 kilómetros al norte del río Chama. El término es inválido en Venezuela, debido a la nomenclatura confusa de las capas rojas, de edades obviamente diferentes, y fue sustituido por el de Formación La Quinta.

Véase [LA QUINTA, Formación.](#)

Referencias

Hettner, A., 1892. Die Kordillere von Bogotá. *Petermanns Mitt. Ergänzungsheft*, N° 104, Gotha, Justus Perthes, p. 1-31.

Kehrer, L., 1937-a. Algunas observaciones en capas cretáceas y precretáceas de las partes suroeste y central de Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, (Venezuela), 1(2-4): 49-73.

Kehrer, L., 1937-b. Some observations on Cretaceous and Precretaceous beds in the south-western and northern central parts of Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, (Venezuela), 1(2-4): 47-70.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Kehrer, L., 1938. Some observations on the stratigraphy in the States of Táchira and Mérida, S. W. Venezuela, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 2(2-4): 44-55.

Kündig, E., 1938. The Precretaceous rocks of the central Venezuela Andes with some remarks about the tectonics, *Bol. de Geol. y Min.* (Venezuela), 2(2-4): 21-43.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed. Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Notestein, F. B., D. W. Hubman and J. W. Bowler, 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 55(10): 1165-1741.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 30: 1621-1741.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)