

TERCIARIO (Eoceno Tardío)

Estado Zulia

Referencia original: F. A. Sutton, 1946, p. 1689.

En la localidad tipo de la Formación La Victoria, Sutton (1946) empleó el término de "caliza con *Hannatoma*" para designar una capa caracterizada por su abundante contenido del gasterópodo *Hannatoma emendorferi*. Kehrer (1949) también utilizó el término con este mismo sentido. Guevara (1967) la consideró como un desarrollo lenticular de la Formación La Victoria.

Véase [LA VICTORIA, Formación](#).

Referencias

Guevara, E. H., 1967. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. VI. The Santa Rita, Jarillal and La Victoria formations. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 10(2): 51-69.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 30(10): 1621-1741.

Symposium, por: Durham, J. W., A. N. Dusenbury, H. D. Hedberg; I. Kehrer; J. Marks; R. M. Stainforth y B. Stone, 1949. The age o the *Hannatoma* mollusk fauna in South America. *A Symposium. Journ Paleont.* 23(2): 1145-160.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)