


**CRETACICO TEMPRANO**

Estado Lara

Referencia original: G. Coronel y O. Renz, 1960, p. 749-751.

Consideraciones históricas: El nombre de Formación La Osa, fue propuesto por Coronel y Renz (1960), para definir los afloramientos de un conglomerado polimíctico de calizas y cuarzos con cemento cuarzoso, calcáreo y ferruginoso, intercalado con areniscas calcáreas de grano grueso, que afloran entre el caserío Carorita Arriba y la carretera Bobare-Carora. Liddle (1946) describe "Cerca de Cerro Gordo, a poca distancia al noroeste de Barquisimeto, algunas calizas gris-negruscas calcíticas, levemente metamorfizadas en la parte superior de la Formación Barranquín presentan rudistidos similares a los de la Formación El Cantil. Más adelante, cita los rudistas "*Amphitriscoelus* sp. y *Requienia* sp., procedentes de las Segovia highlands"; no habiéndose visto olistolitos en la Formación Carorita, ni rudistas en la Formación Bobeare, esta cita debe corresponder a la Formación La Osa (Macsoy *et al.*, 1987). Bushman (1959, 1963) y Bellizzia y Rodríguez (1966, 1967) consideran estos conglomerados como miembros de la Formación Carorita. La segunda edición del *Léxico Estratigráfico de Venezuela* considera esta unidad como informal debido a lo incierto de su posición estratigráfica, argumento éste que es rechazado por Macsoy *et al.*, (1967) apoyándose en la *Guía de Nomenclatura Estratigráfica*; según estos autores "si ello fuera aceptado, numerosas formaciones metamórficas de Venezuela, así como numerosas unidades de sedimentos continentales del post-Eoceno de Perijá y Los Andes, deberían ser informales". La validez de la Formación La Osa, según dichos autores "se apoya además en el *Parágrafo 2.6 (a)* Hedberg para unidades lateralmente discontinuas.

Von Der Osten (1967) considera válida la Formación La Osa, por su carácter litológico distintivo y su descripción clara y precisa, pero opina que su relación de campo se hallaría en la base del Paleógeno, por considerar que ciertos intraclastos como la ftanita negra, no podrían proceder sino de la erosión y retrabajamiento de la Formación Barquisimeto, del Cretácico Tardío. Recientemente Macsoy *et al.*, (*op. cit.*), hacen un análisis detallado de la Formación La Osa, considerando aspectos como la litología, contenido fosilífero, espesor, contactos, paleoambientes y correlación.

Localidad tipo: Quebrada La Osa, cerca de Carorita Arriba, cerca de Barquisimeto, estado Lara. Hoja 6346. Escala 1:100.000 de Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Esencialmente detrítica, esta unidad fue bien descrita por Coronel y Renz (1960); su litología consiste principalmente en "conglomerados y areniscas de grano grueso con estratificación gradada, que suprayace concordantemente a la Formación Barquisimeto y cuyos peñones de caliza y ftanita se asemejan a esta formación". Bellizzia y Rodríguez (1968) la describen así: "conglomerado calcáreo grueso a veces guijarroso, con fragmentos líticos de calizas, filitas, y cuarzo asociado con areniscas calcáreas de grano grueso y lutitas margas ocasionales. En algunas localidades se observan conglomerados de peñones, muchos de ellos con fósiles del Cretácico Temprano".

Macsoy *et al.*, (1987) dicen que la Formación La Osa "se compone de lutitas arcillosas y arenas (flujo de grano) con lentes de conglomerados de caliza (bioesparita). Los cantos de caliza son subredondeados o subangulares, en una matriz de granos de cuarzo cementados por material biomicrítico y ferruginoso. Conglomerados de cuarzo, depositados en capas gruesas a menudo son frecuentes con guijarros subangulares en matriz arenoso-calcárea también incluye ocasionales clastos de caliza".

Espesor: Coronel y Renz (1960), midieron 140-180 m en el área tipo, cifra que varía a lo largo de los afloramientos.

Extensión geográfica: Al norte de Barquisimeto, estado Lara, desde la Quebrada La Osa, cerca de Carorita Arriba, hasta la carretera Bobare-Carora, aflora también en la unidad de Acarigua entre Carora y El Tocuyo (Stephan, 1982).

Contactos: Según Coronel y Renz (1960) en la sección tipo la unidad suprayace concordantemente a la Formación Barquisimeto.

Macsoy *et al.* (1987), consideran a la Formación La Osa como discordante sobre la Formación Carorita en la región norte de Barquisimeto, lo cual no es evidente en la región de Carorita Arriba, debido a que la Formación Bobare se halla en contacto de corrimiento sobre la Formación La Osa.

Fósiles: Los fósiles de la Formación La Osa fueron considerados alóctonos desde los primeros estudios: *Orbitolina* sp., *Trocholina* cf., *T. arabica*, junto con *Caprina* y *Norinea*. De una caliza aparentemente perteneciente a esta unidad Jeletzky en Bushman (1965) identificó belemnites. *Neohibolites* ex gr. *ewaldi* o *N. aptiensies* de edad Aptiense a Albiense inferior.

Macsothay *et al.* (1987) publican listas de gasterópodos y bivalvos de diversas localidades donde aflora la Formación La Osa.

Edad: Los conjuntos faunales publicados por Macsotay *et al.* (1987) indican edades desde el Barremiense al Cenomaniense, principalmente.

Correlación: Stephan, Beck y Macsotay (1977) proponen correlacionar la Formación La Osa con la Formación Río Chávez en la napa piemontina del Río Taguay, estado Aragua; en el estado Cojedes con la Formación Agua Blanca y con la "facies Guayamure de la Formación Peñas altas cerca de Carora, estado Lara (Stephan, 1977, 1982, 1985).

Paleoambiente: Coronel y Renz (1960), adjudican el origen de los conglomerados de La Osa a afloramientos submarinos de edad Cretácico Temprano, erosionándose durante el Cretácico Tardío-Paleoceno. Esta meteorización se suponía debajo del mar a profundidad no especificada a lo largo de escarpes de falla.

© O. Odreman, 1997

Referencias

Bellizzia A. y D. Rodríguez, 1966. Guía de la excursión a la región de Duaca-Barquisimeto-Bobare. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Guía N° 4, 23 p.

Bellizzia A. y D. Rodríguez, 1967. Guía de la excursión a la región de Duaca-Barquisimeto-Bobare. *Bol. Geol.* 8(16) 288-310.

Bellizzia A. y D. Rodríguez, 1968. Consideraciones sobre la estratigrafía de los estados Lara, Yaracuy, Cojedes y Carabobo. *Bol. Geol.* 9(18): 515-563.

Bushman, J. R., 1959. Geology of the Barquisimeto area, a Summary report. *Asoc. Venez., Geol. Min. Petrol.*, Bol. Inform. 2(4):65-84.

Bushman, J. R., 1963. Un comentario sobre "Los deslizamientos submarinos al noreste de Barquisimeto Estado Lara". (Nota Técnica). *Asoc. Venez., Geol. Min. Petrol.*, Bol. Inform., Vol. 6, N° 1, p. 311-336.

Bushman, J. R., 1965. Geología del área de Barquisimeto, Venezuela. *Bol. Geol.*, 6(11): 3-11.

Coronel G. y O. Renz, 1960. Los deslizamientos submarinos al Noroeste de Barquisimeto, Edo. Lara. *Bol. Geol. Public Esp.* 3: 743-760.

Hedberg, H. H., 1973. Guía internacional de clasificación, terminología y empleo estratigráfico. Subcomisión Internacional de Clasificación estratigráfica. *Bol. Geol.* 11(22): 287-331.

Liddle, R. A., 1946. The Geology of Venezuela and Trinidad. 2da. De. Paleont. Res. Institutions, Ithaca, New York, 890 pp.

Macsothy, *et al.*, 1967. ????????????

Macsoy O.; J. F., Stephan, y E. Alvarez, 1987. Grupo Lara: Sedimentitas oceánicas y peninsulares en el Cretáceo alóctono de Venezuela occidental. *Bol. Geol.* (28): 3-78.

Stephan, J. F., 1977.????????????

Stephan, Beck y Macsotay, 1977.??

Stephan, J. F., 1982. Evolution géodynamique du domaine Caríbe Andes et chaine Caríbe sur la transversale de Barquisimeto (Vénézuéla). Thèse Doct. d'Etat, Univ. Pierre y Marie Curie, Paris: 512 p. Inédito.

Stephan, J. F., 1985. "Andes et Chaine Caríbe sur la Transversale de Barquisimeto (Vénézuéla): évolution géodynamique". in Symposium "Géodynamique des Cariabes". Paris, A. Micsle, ed., Eds. Technipp, p. 505-530

Von Der Osten, E., 1967 Stratigraphy of Central Lara. *Asoc. Venez. Geol. Min. Petrol.*, Bol. Inform., 10(11): 309-332.

Von Der Osten E. y Zozaya, D., 1957. Geología de la parte suroeste del Estado Lara, región de Quíbor. *Bol. Geol.*, 4(9): 3-52.

Enviar Comentarios



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)