

CRETACICO

Estado Anzoátegui

La Formación Temblador en el flanco sur de la Cuenca Oriental de Venezuela fue dividida por Hedberg *et al.* (1947) en "Miembro Moteado Inferior" y "Miembro Glauconítico Superior", los términos correspondientes en castellano ("moteado" o "abigarrado" y "glauconítico") fueron empleados por Young *et al.* (1956). Patterson y Wilson (1953) elevaron la unidad a la categoría de grupo y su parte inferior se convirtió en "Formación Moteada". Tales términos descriptivos, no geográficos, carecen de validez en la nomenclatura estratigráfica formal. Dusenbury (1960) los reemplazó posteriormente y empleó el término de Formación Canoa para distinguir esta unidad.

Véase [CANOA, Formación](#).

Referencias

Dusenbury, Jr., A. N., 1960-a. The stratigraphy of the Cretaceous Temblador Group of the eastern Venezuela basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(9): 246-257.

Dusenbury, Jr., A. N., 1960-b. Revision of the microfauna described from the Cretaceous metamorphics in Quebrada Yaguapa, eastern Miranda. (Nota Técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(11): 316-317.

Hedberg, H. D. y H. J. Funkhouser, 1947. Oilfields of the Greater Oficina Area, central Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, 31(12): 2089-2169.

Patterson, J. M. y J. G. Wilson, 1953. Oil fields of Mercedes region, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 37(12): 2705-2733.

Young, G. A.; A. Bellizzia; H. H. Renz; F. W. Johnson; R. H. Robie y J. Masvall, 1956. Geología de las cuencas sedimentarias de Venezuela y de sus campos petrolíferos. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. N° 2, 140 p.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)