




NEOGENO (Mioceno Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: A. Senn, 1940, p. 1580.

Consideraciones históricas: Esta unidad apareció en varios reportes privados de compañías petroleras, entre los años 1925 y 1932. El nombre fue introducido por Senn (1940), aunque sin describir la unidad. Renz (1956, LEV I) la describe por primera vez.

Localidad tipo: La localidad tipo se encuentra en el cerro Ojo de Agua de Pozón, distrito Acosta, estado Falcón y la sección tipo se encuentra en la continuación hacia el sur de Loma Luca, sección tipo de la Formación Pozón (Renz, LEV I, 1956). Hoja de Cartografía Nacional No. 6448, escala 1:100.000.

Descripción litológica: La formación consiste predominantemente de areniscas micáceas interestratificadas con arcillas, conglomerados, calizas arenosas y nodulares, con ostras y otros moluscos.

Espesor: El espesor de la formación varía entre 0 y 200 m (LEV I, 1956).

Extensión geográfica: Area de Pozón, distrito Acosta, estado Falcón.

Contactos: La Formación Ojo de Agua se encuentra en contacto concordante con la Formación Pozón infrayacente, estando el contacto entre las dos formaciones a nivel de la base de la primera arena masiva. Hacia el oeste del anticlinal de Pozón-El Mene de Acosta, la formación se interdigita con las arcillas del Miembro Huso (Formación Pozón), hasta reemplazarlas totalmente. Hacia el este ocurre al contrario, pues las arcillas del Miembro Huso se interdigitan con la Formación Ojo de Agua, hasta reemplazarla (Renz, 1948 y 1956).

Fósiles: Principalmente semillas de *Chara*, el foraminífero *Ammonia beccarii* y ostreidos.

Edad: Renz (1948) le asigna una edad Mioceno Tardío (Sarmatiense/Potiense), aparentemente en base a su fauna de moluscos.

Correlación: Renz (1948) la correlaciona con la Formación La Vela de Falcón central pero, por su edad, parece más bien corresponder a la parte superior de la Formación Caujarao.

Paleoambientes: La formación se depositó en aguas salobres a marinas muy someras, no lejos de la costa (Renz, LEV I, 1956).

© **M. A. Lorente, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Ministerio de Energía y Minas, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Publ. Esp. 1*, 728 p.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 32, 219 p.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-1610.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Mencher, E, H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1951. *Geological review*, chapter I, p. 1-75, in *Text of papers presented at the National Petroleum Convention*, Technical Office of Hydrocarbons, Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas, Venezuela.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)