




CRETACICO TARDIO

Estado Lara

Referencia original: E. Von der Osten y D. Zozaya, 1957, p. 15.

Von der Osten y Zozaya (1957) introdujeron este término para designar el sexto miembro, en orden estratigráfico ascendente, de los siete que constituyen su Formación Cazadero. La unidad tiene 40 metros de espesor, y consiste de ftanitas grises y lentes de caliza laminada, que meteorizan a un color rosa rojizo. Según Rod (1959) este miembro, junto con el Miembro Mamoncito, representan una repetición estructural del Miembro Cimarrona, pero esto fue negado posteriormente por Von der Osten (1967).

El término Cazadero ha sido sustituido posteriormente por el de Formación Barquisimeto, pero sus miembros retienen su validez local.

Véase [BARQUISIMETO, Formación](#).

Referencias

Rod, E., 1959-a. West and of Serranía del Interior, eastern Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 43(4): 772-789.

Rod, E., 1959-b. Formación Capacho en Trujillo septentrional y en Lara suroriental. *Bol. Geol.*, Caracas, 5(10): 49-66.

Von der Osten, E. y D. Zozaya, 1957. Geología de la parte suroeste del Estado Lara región de Quibor (Carta 2.308). *Bol. Geol.*, Caracas, 4(9): 3-52.

Von der Osten, E., 1967. Lower Cretaceous Barranquín Formation of northeastern Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 41(4): 679-708.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)