

PRECAMBRICO

Estado Bolívar

Chase (1965, p. 148) publico este término para designar un sill de granito biotítico, emplazado en el Complejo de Imataca en la zona de Las Adjuntas - Panamo. El autor señaló que éste es uno de los cuerpos graníticos que en esta zona son relativamente pequeños, aún cuando en otros sitios constituyen plutones de gran tamaño. El sill de Pegón es una capa concordante de unos 300 metros de espesor, expuesta 2 kilómetros al noreste de El Encanto, cerca de la escuela de El Pegón, que se extiende por un kilometro de distancia a lo largo del rumbo en dirección oeste - noroeste. El granito biotítico es de grano medio a grueso y dentro de él se intercalan capas de granulita máfica de pocos metros de espesor. El sill suprayace e infrayace granulitas piroxénicas.

El término es inválido por homonimia con la Formación Pegón del Mioceno tardío-Plioceno (Lara) y deberá ser reemplazado.

© *M. E. M., 15 de Octubre de 1997*

Referencias

Chase, R. L., 1965. El Complejo de Imataca, la Anfibolita de Panamo y la Trondhjemita de Guri: rocas Pre-Cámbricas del Cuadrilátero de las Adjuntas-Panamo, Estado Bolívar, Venezuela, *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 105-215.

[Enviar Comentarios](#)

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos

[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)