

TERCIARIO (Eoceno)

Estado Zulia

Este nombre fue empleado por Sutton (1946) para designar la inferior de dos unidades, en las cuales dividió la sección del Eoceno expuesta en el norte del Lago de Maracaibo, comprendida entre la "Formación San Ambrosio", suprayacente, y las formaciones Misoa o Guasare, infrayacentes. Como única diferencia entre esta unidad y la Formación Las Flores, suprayacente, señaló los respectivos conjuntos de minerales pesados, criterio que es inválido para la definición de unidades litológicas. Además, las relaciones que Sutton postuló con las formaciones Paují, Misoa y El Mene son incomprensibles a la luz de los conocimientos posteriores sobre la región. Schaub (1948) analizó críticamente esta nomenclatura, Young (1961) señaló el rechazo general de los nombres Las Flores y Potreritos debido a su ambigüedad.

Referencias

Schaub, H. P., 1948. Outline of sedimentation in Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 32(2): 215-227.

Sutton, F. A., 1946. Geology of the Maracaibo Basin, Venezuela: *Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull.*, 30(10): 1621-1741.

Young, G. A., 1961. Problems of Eocene correlation in Lake Maracaibo, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(8): 231-255.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)