

TERCIARIO (Plioceno)

Estado Falcón

Suter (1937) introduce el nombre de "caliza de Puerto Cumarebo", para describir la unidad superior de la Formación Punta Gavilán en el área de Cumarebo. Posteriormente, Payne (1951) define las formaciones El Veral y Tucupido para reemplazar a la Formación Punta Gavilán en esta región, pasando la caliza de Puerto Cumarebo a formar parte de la Formación Tucupido, como la unidad superior.

Suter (*op. cit.*) describe la caliza de Puerto Cumarebo como calizas de color amarillo, gredosas blandas, compuestas por algas; tienen aspecto de tufa y se descomponen en un caliche blanco. Las calizas alternan con calizas arenosas, oscuras y conglomeráticas.

La localidad tipo designada por Suter (1937) se encuentra en el área de Puerto Cumarebo, donde está mejor desarrollada (Hoja No. 6350, escala 1:100.000, Cartografía Nacional).

© **M. E. M. 3er Léxico**

Referencias

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 35(8): 1850-1878.

Suter, H. H., 1937-a. Notas geológicas sobre la Formación Punta Gavilán de la región oriental del Estado Falcón. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 287-297.

Suter, H. H., 1937-b. Geologic notes on the "Punta Gavilán" Formation and on the eastern part of Falcón. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 269-279 (ed. en inglés).

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)