

PALEOZOICO

Distrito Federal

Aguerrevere y Zuloaga (1937, 1938) describen esta unidad como "Granito de Sebastopol" y como "Complejo de Sebastopol", respectivamente, señalando una posición como basamento de la secuencia de las rocas metamórficas del Grupo Caracas. Beck (1985, p. 294, 1986) lo denomina "Gneis de Sebastopol", que es un nombre más adecuado para esta unidad que posee una litología bastante homogénea.

Véase [SEBASTOPOL, Gneis de](#).

© *F. Urbani P., 1997*

Referencias

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-a. Observaciones geológicas en la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 3-22.

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-b. Geological notes of the central part of the Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 3-22.

Aguerrevere, P. I. y G. Zuloaga, 1938-a. Nomenclatura de las formaciones de la parte central de la Cordillera de la Costa. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 281-284.

Aguerrevere, P. I. y G. Zuloaga, 1938-b. Nomenclature of the formation of the central part of the Cordillera de la Costa. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 257-260 (ed. en inglés).

Beck, C. 1985. La chaîne Caraïbe au merideien de Caracas: geologie, tectogenese, place dans l'evolution geodynamique Mesozoique-Cenozoique des Caraïbes Meridionales. L'Universite des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado de estado*, 462 p.

Beck, C. 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su meridien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Martín Bellizzia, C., 1968. Edades isotópicas de rocas venezolanas, *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 356-380.

Smith, R. J., 1952. Geología de la región Los Teques-Cúa. *Bol. Geol.*, Caracas, 2(6): 333-406.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)