


30. Campo Barúa

El campo se encuentra al sur de Mene Grande, en los límites del Zulia con el Estado Trujillo.

La estructura fue revelada mediante geología del subsuelo y estudios sismográficos. En 1958 el pozo MGB-1X (8.800'), de la Compañía Shell de Venezuela, localizado en base a interpretación sismográfica, produjo 1.500 B/D de crudo eoceno.



Estratigrafía: La estratigrafía del área se conoce hasta el Eoceno inferior por observación directa en los pozos perforados. La Formación Misoa del Eoceno inferior a medio se encuentran en profundidades que llegan a 14.000'. Consiste en 6.000' de areniscas cuarcíticas y lutitas pizarrosas desarrolladas en un ambiente parálico marino deltáico de un modelo transgresivo.

El Eoceno inferior (Miembro Trujillo de la Formación Misoa) es una sucesión de lutitas homogéneas y capas delgadas de areniscas turbidíticas.


Concordante y transicional, sobre el Miembro Trujillo, se encuentra una alternancia de grupos o paquetes de areniscas cuarcíticas, fracturadas, interestratificadas con lutitas laminadas (Eoceno inferior y medio) de la Formación Misoa, que fueron depositadas en ambientes marinos de poca profundidad con frecuente influencia salobre. En el campo Barúa esta parte media y alta de la formación ha sido dividida en las unidades Misoa inferior y Misoa superior.

COLUMNA ESTRATIGRAFICA - CAMPO BARUA			
EDAD	FORM.	ESPESOR	DESCRIPCION
PLEISTOCENO	FM. CARVAJAL		ARCILITAS, ARENISCAS, GRAVAS, CONGLOMERADOS
MIOCENO MEDIO A SUPERIOR	FM. BETIJOQUE	1.000' - 1500'	ARENISCAS, ARCILITAS
	FM. ISNOTU		ARENISCAS, LUTITAS, GRAVAS
EOCENO	FM. PAUJÍ	1.100' - 5300'	LUTITAS MASIVAS ARENAS PETROLIFERAS EN LA SECCION MEDIA SUPERIOR
	FM. MISOA		ARENAS CUARCITICAS Y LUTITAS PIZARROSAS

Concluye el Eoceno medio con las potentes lutitas de la Formación Paují, trasgresivas de norte a sur, que en el área de Barúa contienen lentes de areniscas petrolíferas en su sección media inferior. El espesor menor de Paují ha sido encontrado en el pozo MGB-7X (1.145').


Discordantes sobre Paují se depositaron las arcilitas, areniscas y conglomerados de las formaciones Isnotú y Betijoque (Mioceno superior-Plioceno) y, sobre otra discordancia, conglomerados, gravas y areniscas de la Formación Carvajal (Pleistoceno), con terrazas, conos aluviales y llanuras de inundación.

**TABLA DE CORRELACION
CAMPO BARUA**



Estructura: Al oeste de la prolongación sur de la falla principal de Mene Grande se encuentra el Alto de Barúa.

La estructura local es un levantamiento de rumbo norte-sur con declive suave hacia el sur, cortado al oeste por una falla de características similares a la de Mene Grande, (transcurrente con desplazamiento del bloque oriental hacia el norte) y ligeramente convergente con ella. Una depresión menor separa el norte del campo Barúa del extremo sur de Mene Grande, sector El Veletto.



Las fallas que limitan el Alto son casi verticales, paralelas al eje del levantamiento, con desplazamiento que varía entre 1.500 y 3.000'. Fallas secundarias normales, trasversales, de rumbo noreste, están asociadas a las fallas principales.

El Alto de Barúa se desarrolló durante el Eoceno superior-Oligoceno, asociado a las fallas recurrentes sinestras de dirección NNO-SSE.

El campo comprende un bloque fallado hacia el oeste, Barúa Norte. Al centro, el Alto de Barúa, dividido en tres sectores, Norte, Centro y Sur. En el este, un monoclin de buzamiento sur y rumbo NE-SO separa a Barúa de las estructuras del Campo Motatán.



Producción: La Formación Misoa contiene las arenas productoras en los sectores norte, centro y sur del Alto de Barúa, igual que en el flanco oeste y en el monoclin central.

Los pozos muestran un espesor total, en la sección productiva de la Formación Misoa, de 90' en el Bloque Norte hasta 300' en el Bloque Sur.

La gravedad promedio del crudo se encuentra entre 18.9° API (Bloque Sur) y 23.3° API (Bloque Norte). La RGP es de 222-296 pc/bbl.

El petróleo obtenido de Barúa, conjuntamente con el de los campos Motatán y Mene Grande constituye la segregación comercial MENEMOTA, con gravedad de 19.6° API.

