


6. Campo Aricuaisá

El área de Aricuaisá se encuentra al norte del Campo Rosario y al sur del Campo Alturitas, en la zona de plegamiento intenso del borde este de la Serranía de Perijá.

El primer pozo perforado por Lagoven en el área, ARI-1X, fue suspendido el 06-03-80, sin alcanzar el Cretáceo. Los pozos siguientes atravesaron las calizas.



Estratigrafía: Las capas más antiguas penetradas por los pozos corresponden a la Formación La Quinta, del Jurásico.



Encima, discordantes, la Formación Río Negro y las calizas cretácicas, seguidas por las lutitas de Colón y el Miembro Mito Juan. Se ha postulado una discordancia local entre las formaciones La Luna y Colón.

Finalizan, los sedimentos deltaicos del Terciario inferior y los continentales del Terciario superior.

Estructura: Se han localizado dos estructuras principales, separadas por una falla mayor de rumbo norte-sur. Al oeste, un alto estructural arqueado, alargado en sentido norte sur, conformado por tres pequeños domos de orientación noreste, norte-sur, y noreste, de sur a norte, respectivamente. Al este de la falla, un domo simétrico de rumbo noreste, en el cual se perforó sin éxito el pozo API-2X.

		CONCESION BARCO	REGION DEL TACHIRA	PERIJÁ
C R E T Á C E O	RECIENTE		ALUVIONES	
	PLEISTOCENO			
MIOCENO	PLIOCENO		BETIJOQUE	LA VILLA Los Ranchos
	SUPERIOR	GUAYABO	ISNOTU	CUIBA
	MEDIO		PALMAR	MACOA
	INFERIOR		LEON	PEROC
EOCENO	OLIGOCENO	LEON	LEON	CEIBOTE
		CARBONERA	CARBONERA	
	SUPERIOR	MIRADOR SUPERIOR	MIRADOR SUPERIOR	LA SIERRA
	MEDIO			
T E R C I A R I A	INFERIOR	MIRADOR INFERIOR	MIRADOR INFERIOR	MIRADOR INFERIOR
		GRUPO OROQUE LOS CUERVOS	GRUPO OROQUE LOS CUERVOS	Marcelino
	PALEOCENO	GRUPO OROQUE BARCO	GRUPO OROQUE BARCO	GUASARE
		CATATUMBO	CATATUMBO	
	MAESTRICHTIENSE	COLON	Rio de Oro COLON	Mito Juan COLON
	CAMPANIENSE		Tres Esquinas	Sacuy
	SANTONIENSE	LA LUNA	Planita del Táchira LA LUNA	LA LUNA
	CONIACIENSE		Guayaquil CAPACHO	
	TURONIENSE		CAPACHO	
	CENOMANIENSE	CAPACHO	MARACA	MARACA
C R E T Á C E O	ALBIENSE	AGUARDIENTE	AGUARDIENTE	LISURE
	APTIENSE	APON	APON Mercedes Guaimaral Tibú	APON Mercedes Guaimaral Tibú
	BARREMIENSE		RIO NEGRO	RIO NEGRO
	NEOCOMIENSE			

El plegamiento está presente en las secuencias cretácica y terciaria, por lo cual se relaciona con el levantamiento de la Sierra de Perijá durante la Orogénesis Andina (Mio-Plioceno). Se señalan dos sistemas de fallamiento que no afectan la secuencia post-La Luna: uno con orientación NO-SE y otro de rumbo NE-SO.



Producción: El Pozo ARI-1X no llegó al Cretáceo por razones mecánicas; la Formación Marcelina fluyó 100% agua. El segundo, API-2X, probó selectivamente el Cretáceo encontrando petróleo de 40° API, con alto porcentaje de agua y rápida

pérdida de presión. Ambos pozos fueron perforados en el flanco occidental, tres kilómetros buzamiento abajo, de la cumbre de Aricuaisá Este.

ARI-3X y ARI-4X perforaron dos de las culminaciones de Aricuaisá Oeste encontrando crudo cretácico de 40° API en condiciones no comerciales.

© [Ramón Almarza, 1998](#)