

MESOZOICO

Estados Sucre y Nueva Esparta

González de Juana (1947, p. 692) introdujo este término para designar el complejo metamórfico expuesto en las serranías costaneras de Araya-Paria e islas de Margarita y Coche. El autor no describió la litología, ni entró en detalles, debido principalmente a "nuestra carencia de conocimientos sobre la edad de las rocas que constituyen el complejo" y se limitó a sugerir que el complejo representa una sedimentación marina durante uno o más períodos prolongados de epeirogénesis. El término se considera como inválido por la definición posterior de formaciones en forma más precisa.

Referencias

González de Juana, C., 1947. Elements of diastrophic history of northeastern Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 58(8): 689-702.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Dengo, G., 1951. Geología de la región de Caracas. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(1): 39-115.

Kugler, H. G., 1953. Jurassic to Recent sedimentary environments in Trinidad. *Vereining. Schweiz. Petr. Geol. und Ing. (Assoc. Suisse des Geol. et Ing. du Petrol.)*, Bull., 20(59): 27-60.

Wall, G. P. y J. G. Sawkins, 1860. Report on the geology of Trinidad. *Geol. Surv.*, Mem., London, 211 p.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)