

TERCIARIO (Eoceno Tardío-Oligoceno)

Estado Falcón

Este término fue introducido por Senn (1935) para designar un conjunto de sedimentos expuestos en la serranía del mismo nombre, que constituye el límite entre los estados Falcón y Lara. La unidad fue posteriormente elevada a la categoría de grupo.

Referencias

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bucher, W. H., 1952. geologic structure and orogenic history of Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 49, 113 p.

Hedberg, H. D., 1938-a. Informe del Comité de Nomenclatura Estratigráfica al II Congreso Geológico Venezolano. Apéndice II. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 265-269.

Liddle, R. A., 1946, *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.

Renz, H. H., 1942. Stratigraphy of northern South America, Trinidad and Barbados, *Bth. Amer. Sci. Congr; USA.*, 4: 513-571.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 32, 219 p.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 24(9): 1548-1610.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)