




TERCIARIO (Paleoceno - Eoceno)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. H. Renz, 1962, Cuadro.

Esta es una de las zonas, basadas en foraminíferos bentónicos, establecidas por Renz (1962) en la sección tipo del Grupo Santa Anita a lo largo del río Querecual, estado Anzoátegui. Sus características se muestran en un cuadro, sin descripción textual. Abarca la parte superior de la Formación Vidoño e inferior de la Formación Caratas, y su edad es Paleoceno a Eoceno Temprano. Se divide en las subzonas de *Rzehakina epigona lata*, inferior, *Orbigniyana pyrei*, media, y superior, sin designación.

(Debe observarse que el nombre aplicado por Renz es ortografía errónea de *Cyclammina garcilassoi* Frizell (1943), quien afirma que la especie se nombró por Garcilasso Inca de la Vega, cronista hispano-indio de la conquista del Perú).

Referencias

Frizzell, D. L., 1943. Upper Cretaceous foraminifera from northwest Perú. *Jour. Paleont.*, 17(4): 331-353.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform. 5(4): 89-108.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)