

PRECAMBRICO

Estado Bolívar

Este término fue propuesto por Short y Steenken (1962, p. 203) para designar "gneises blancos sin bandas de cuarcita ferruginosa, que cubren la mitad de la porción sureste de la región Aro-Guasipati". Posteriormente Chase (1965) empleó el nombre de Trondhjemitita de Guri en el Cuadrilátero de Panamo, para designar parte del gneis de Guri de Short y Steenken, que abarca diversas unidades ígneas y metasedimentarias. Kalliokoski (1965) comentó lo inapropiado del nombre.

El término se considera como inválido por su definición deficiente, ya que incluye unidades separables, y ha sido sustituido posteriormente.

Véase [GURI, Trondhjemitita de](#).

Referencias

Chase, R. L., 1965. El Complejo de Imataca, la Anfíbolita de Panamo y la Trondjemita de Guri: rocas Pre-Cámbricas del Cuadrilátero de Las Adjuntas-Panamo, Estado Bolívar, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 105-215.

Kallioskoski, J., 1965-a. Geology of north-central Guayana Shield, Venezuela. *Geol. Soc. Min. y Petról., Bol. Inform.*, 8(11): 328-329.

Kalliokoski, J., 1965-b. The metamorphosed iron ore of El Pao, Venezuela. *Econ. Geol.*, 60(1): 100-116.

Short, K. C. y W. F. Steenken, 1962. A reconnaissance of the Guayana Shield from Guasipati to the rio Aro, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 5(7): 189-221.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)