




CRETACICO (Cenomaniense-Coniaciense)

Estado Cojedes

Referencia original: A. Menéndez, 1965, p. 446.

Consideraciones históricas: Menéndez (1965) propuso este nombre para designar capas discordantemente suprayacentes al Complejo de Tinaco; el autor afirmó posteriormente que la Formación "Tucutunemo" (unidad carbonato-arcosa" de Menéndez, 1966) está sobrecorrida sobre la Formación Las Placitas. Seiders (1965) mostró una relación inversa en su cuadro de correlación y consideró a la Formación "Tucutunemo" como suprayacente a Las Placitas.

Localidad tipo: Caserío Las Placitas, 2 kilómetros al sur del río Tinapú, en la parte central del área El Tinaco-El Pao, Estado Cojedes.

Extensión geográfica: Parte none-central del Estado Cojedes.

Descripción litológica: En secuencia ascendente la unidad consiste de: metaconglomerados líticos que gradan a filitas arenosas y areniscas puras calcáreas, líticas a feldespáticas, de color gris, grano medio a conglomerático y escogimiento moderadamente bueno; filitas negras que meteorizan en naranja grisáceo, carbonáceas y localmente calcáreas (60-70 % de la formación); calizas negras, carbonáceas, densas y finamente cristalinas, en estratos delgados (5-15%); ftanitas estratificadas (0-10%), comúnmente asociadas con las rocas metavolcánicas; metatobas actinolíticas estratificadas, de color azul verde grisáceo (0-20%) y cantidades menores de metalavas básicas.

La unidad aparentemente se depositó en una cuenca euxínica con actividad volcánica penecontemporánea. Posteriormente las rocas sufrieron metamorfismo regional hasta el grado de la facies del esquisto verde, subfacies cuarzo-albitamuscovita-clorita.

Espesor: 400 metros.

Contactos: La Formación Las Placitas es discordante sobre el Complejo de Tinaco; por efectos de sobrecorrimento está recubierta por la "unidad carbonato-arcosa".

Edad: Cretáceo Superior (Cenomaniense-Coniaciense), inferida por su transición lateral a la Formación Querecual.

Correlación: La Formación Las Placitas representa una facies intermedia entre las formaciones Querecual y "Aragüita". Puede correlacionarse también con las formaciones Mapuey y La Luna (en parte) de Venezuela centro-occidental, y es equivalente parcial probable de la Formación Pilancones.

Referencias

Menéndez, V. de V., A., 1965. Geología del área de El Tinaco, centro norte del Estado Cojedes, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 417-543.

Menéndez, V. de V., A., 1966. Tectónica de la parte central de las Montañas Occidentales del Caribe, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 116-139.

Seiders, V. M., 1965. Geología de Miranda central, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 289-416.

Enviar Comentarios





[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)