

TERCIARIO (Oligoceno-Mioceno)

Estado Táchira

Este nombre fue introducido por Sutton (1946) para designar lutitas expuestas en el estado Táchira y más al norte en Los Andes. Schaub (1948) y autores posteriores han rechazado el término como sinónimo innecesario de la preexistente Formación León.

Véase [LEON, Formación](#).

Referencias

Schaub, H. P., 1948. Outline of sedimentation in Maracaibo Basin, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 32(2): 215-227.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 30(10): 1621-1741.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Dusenbury, A. N., Jr., 1949. The Hannatoma fauna in Colombia and Venezuela, in: The age of the Hannatoma mollusk fauna in South America; a Symposium, *Jour. Paleont.*, 23(2): 145-160.

Kehrer, L., 1938. Some observations on the stratigraphy in the States of Táchira and Mérida, S. W. Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 2(2-4): 44-55.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 662 p.

Notestein, F. B., Hubman, C. W. and Bowler, J. W., 1944. Geology of the Barco concession, Republic of Colombia, South America, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 66: 1165-1216.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)