

CRETACICO TARDIO

Estado Guárico

Referencia original: C. Beck, 1985, p. 107.

Consideraciones históricas: El nombre fue introducido informalmente por Beck (1985, p. 107; 1986) para designar una unidad donde predomina la caliza, en contacto con las rocas metavolcánicas de la Formación Las Hermanas, a través del frente de montañas del Guárico. Urbani *et al.* (1986), [Albertos *et al.* \(1989\)](#) y Urbani (1996) la estudian en la zona de Agua Blanca, Parque Nacional Guatopo, estado Miranda.

Localidad tipo: Sitio de Las Colonias, al norte del [río Orituco](#), Parque Nacional Guatopo, estado Guárico (Beck, 1985, p. 106). Hoja 6946, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Beck (1985, p. 107; 1986) la describe como una [caliza masiva](#) de color gris claro, con lentes centimétricos de chert gris, en sección fina observa una acumulación de foraminíferos planctónicos en una matriz microespática. Albertos *et al.* (1989) amplían la descripción señalando que está constituida de calizas de color gris claro a oscuro, con laminación paralela incipiente, de aspecto recrystalizado, intercaladas con algunas areniscas y limolitas de grano muy fino, de color gris claro, calcáreas. Son calizas de tipo lodoso, con la matriz recrystalizada a micrita y pseudospato. Los fósiles son radiolarios y foraminíferos planctónicos que se disponen paralelos a la laminación.

Espesor: En la zona de Agua Blanca, Guatopo, Albertos *et al.* indican un espesor de 115 m (Albertos *et al.*, 1989), pero por estar en contacto de falla con las rocas adyacentes se desconoce el espesor total original.

Extensión geográfica: Forma una estrecha franja discontinua entre las rocas del Grupo Villa de Cura (Formación Las Hermanas), al norte, y otras unidades sedimentaria hacia el sur, en el frente de montañas en los estados Guárico, Miranda y Aragua. Según el mapa regional de Beck (1985, 1986) aparece en la localidad tipo, pero otros cuerpos de calizas similares aparecen en pequeños cuerpos dispersos, a saber: a 12 km al este de Quiripital, e inmediatamente al sur del mismo poblado (que denomina Calizas del Río Lagartijo); entre Valle Morín y Las Ollas, y el cuerpo más occidental que cartografía, lo ubica en el río Pao al oeste de San Sebastián, Aragua. Albertos *et al.* (1989) y Urbani (1996) estudian un pequeño cuerpo al sur del [Puesto Guardaparques de Agua Blanca](#), Parque Nacional Guatopo, estado Miranda.

Expresión topográfica: No presenta características distintivas en este respecto con relación a las unidades adyacentes, si bien en la zona selvática de Guatopo, a veces se reconoce la presencia de esta unidad, por los depósitos de travertino (calcita) en las laderas y quebradas adyacentes a sus afloramientos.

Contactos: Esta unidad se encuentra sobrecorrida al norte por las rocas de la Formación Las Hermanas del Grupo Villa de Cura, su contacto sur también es de falla con la Formación Garrapata y otras unidades sedimentarias.

Fósiles: Beck (1985, p. 107; 1986) reporta varias especies de foraminíferos planctónicos del género *Globotruncana*. Adicionalmente M. Furrer (en Albertos *et al.*, 1989, p. 294) identifica *Globotruncana* sp., *Heterohelix* sp. y *Globigerinelloides* sp.

Edad: Beck (1985, p. 107; 1986) le asigna una edad Santoniense - Coniaciense, mientras que Albertos *et al.* (1989) indica una edad Cretácico Tardío.

Correlación: No se ha correlacionado con otras unidades.

Paleoambiente: Las calizas fueron depositadas en un ambiente hemipelágico (M. Furrer, en Albertos *et al.*, 1989, p. 294).

© F. Urbani P., 1997

Referencias

Albertos de Y., A., F. Yoris y F. Urbani, 1989. Estudio geológico y análisis petrográfico - estadístico de la Formación Guárico y sus equivalentes en las secciones: Altagracia de Orituco - Agua Blanca y Gamelotal - San Francisco de Macaira (estados Guárico y Miranda). *Mem. VII Congr. Geol. Venezolano*, Barquisimeto, 1: 290-314.

Beck, C., 1985. La chaîne Caraïbe au merideien de Caracas: geologie, tectogenese, place dans l'evolution geodynamique Mesozoique-Cenozoique des Caraïbes Meridionales. L'Universite des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado de estado*, 462 p.

Beck, C., 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su meridien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.

Urbani, F., A. Chirinos y M. Marquina, 1986. El contacto volcánico - sedimentario en la zona de Guatopo, Miranda y Guárico. *Acta Científica Venezolana*, 37(supl. 1): 127.

Urbani, F., 1996. El escintilómetro en la cartografía geológica: ejemplos de los Parques Nacionales Guatopo y El Ávila. *Bol. Soc. Venezolana Geólogos*, 21(1): 37-44.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)