




TERCIARIO (Mioceno)

Estado Zulia

Referencia original: B. J. Szenk, 1959, p. 171.

Consideraciones históricas: Este nombre fue empleado por Szenk (1959), para designar una de las subdivisiones de la Formación Lagunillas en la parte central del Lago de Maracaibo. Consiste en unos 140 m (410 pies) de espesor de lutitas, arcillas de color gris, gris-verdoso y verde, con frecuentes intercalaciones delgadas de arcilla parda, limolita caolinítica, arenisca ceolinítica de grano fino, areniscas pardas con oolitos glauconíticos y lignito.

Véase [LAGUNILLAS, Formación.](#)

© *Sin Autor, 1997*

Referencias

Szenk, B. J., 1959. The Lagunillas Formation in Central Lake Maracaibo. Boletín Informativo. *Asoc. Ven. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.* Caracas, 2(7): 164-178.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Borger, H. D. y E. F. Lenert, 1959. The geology and Development of the Bolívar Coastal field at Maracaibo, Venezuela. Boletín Informativo, *Asoc. Ven. de Geol. Min y Petról.* 2(9): 237-257.

Haas, M. W. y R. G. Hubman, 1937. Notas sobre la estratigrafía de los campos costaneros del Distrito Bolívar, Cuenca de Maracaibo, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 123-164.

Haas, M. W. y R. G. Hubman, 1937-b. Notes on the Stratigraphy of the Bolívar coastal field, Maracaibo Basin, Venezuela, *Bol. Geol y Min.*, Caracas, 1(2-3-4): 115-159 (Ed. en inglés).

Hedberg, H. D. y L. C. Sass, 1937-a. Sinopsis de las formaciones geológicas de la parte occidental de la Cuenca de Maracaibo, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 77-120.

Hedberg, H. D. y L. C. Sass, 1937-b. Synopsis of the Geologic Formations of the Western part of the Maracaibo Basin, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-3-4): 73-115 (Ed. en inglés).

Hoffmeister, W. S., 1938-a. Aspecto y división en zonas de la fauna de moluscos en las formaciones La Rosa y Lagunillas, campos costaneros de Bolívar, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 103-122.

Hoffmeister, W. S., 1938-b. Aspect and zonation of the molluscan fauna in the La Rosa and Lagunillas Formations, Bolívar Coastal Fields, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 103-123 (Ed. en inglés).

Manger, G. E., 1938-a. Notes on the Stratigraphy of the younger Tertiary formations of the Bolívar Coastal District, State of Zulia, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas 2(2-3-4): 56-84 (ed. en inglés).

Manger, G. E., 1938-b. Notes on the stratigraphy of the younger Tertiary formations in the Bolivar coastal district, State of Zulia, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 56-83 (ed. en inglés).

Miller, J. B. y J. Sanjuan, 1963. Some Tertiary stratigraphy and revision of Tertiary nomenclature, western Maracaibo Basin, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 6(3): 63-96.

Sievers, W., 1888. Die Kordillere von Mérida, nebst Bermerkungen über das Karibische Gebirge. *Geogr. Abhand* (Penck), 3(1): 238.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela. *Am. Assoc. Petr. Geol. Bull.* 30(10): 1621-1741.

Tricart, J. y A. Millies-Lacroix, 1962. Les terrasses quaternaires des Andes vénézuéliennes. *Soc. Geol. France, Bull.*, 7e Sér., 4(2): 201-218.

Young, G. A., 1958. Correlation of the Oligo-Miocene formations in the Districts of Urdaneta and Perijá, State of Zulia. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 1(4): 116-135.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)